




CATALOGUE

Menuiseries PVC

FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES - PORTES D'ENTRÉE - VOLETS ROULANTS

Ouvrez vos envies !



EMAPLAST
MENUISERIES PVC - ALU

EMAPLAST



Un savoir-faire

RECONNU DEPUIS PLUS DE 25 ANS

De la fabrication jusqu'à la pose, EMAPLAST vous accompagne dans tous vos projets de menuiseries PVC, en neuf comme en rénovation. Son site de production, basé à Parné-sur-Roc (53), est à la pointe de la technologie et permet d'assurer une fabrication industrielle de qualité, reconnue par les professionnels et les particuliers. Réalisations sur mesure, performances et finitions soignées, réponses aux exigences réglementaires en cours, qualité de la pose, respect de l'environnement... sont les marques de fabrique EMAPLAST.

EMAPLAST c'est quoi ?



Une production de qualité certifiée 100% française et mayennaise



Une pose certifiée RGE (reconnu garant de l'environnement)



Un accompagnement sur la fiscalité en vigueur



Un fabricant éco-responsable



Une équipe commerciale et un bureau d'étude à votre écoute



Un service après-vente performant

EN CHIFFRES

Installé à Parné-sur-Roc
2 ateliers de production PVC et aluminium

2 showrooms : Parné-sur-Roc et Mayenne

72 salarié(s)

4 200 m² de surface de production

12 000 menuiseries fabriquées / an

2 600 chantiers livrés / an

La caution DE LA MARQUE VEKA

Pour ses menuiseries PVC, EMAPLAST a sélectionné comme partenaire le groupe VEKA, leader mondial de l'extrusion de profilés PVC et de la conception de menuiseries.

- VEKA en France : un site de production implanté depuis plus de 30 ans à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
- Un savoir-faire et une expérience unique dans la conception et le développement de systèmes de menuiseries adaptés aux spécificités architecturales françaises
- Des solutions parfaitement conformes aux normes et certifications en vigueur



Une fabrication 100% CERTIFIÉE

Pourquoi choisir une menuiserie certifiée ?

Des règles strictes de fabrication sont imposées par le Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment (CSTB).

Les contrôles effectués par le CSTB et par l'entreprise EMAPLAST assurent une parfaite qualité de fabrication et la bonne fiabilité de la garantie de la fenêtre.



POURQUOI CHOISIR LE PVC ?



Excellent isolant THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Le PVC permet de réduire la consommation énergétique et protège des nuisances sonores, pour un confort optimal.



Design ET ESTHÉTIQUE

Le PVC offre un grand choix de couleurs et d'aspects, des plus traditionnels aux plus contemporains. Les différentes lignes et largeurs de profilés s'adaptent à tous les styles d'architecture.



Recyclable

Le PVC est 100% recyclable. Collecté en fin de vie, il est réutilisable pour la fabrication de nouveaux profilés PVC.



Facile D'ENTRETIEN

Un simple coup d'éponge avec un peu de savon suffit. Ni solvant, ni décapant, ni peinture ne sont nécessaires.

Nos fenêtres

EMA-SOFT 70



4

La ligne épurée de la menuiserie EMA-SOFT 70 lui confère un aspect intemporel, qui convient à tous les styles d'architecture et de décoration.

Contemporain ou plus traditionnel.
En neuf comme en rénovation.

- Double vitrage de 28 à 40 mm pour une parfaite isolation phonique et thermique
- Fiches paumelles sans vis apparente pour plus d'esthétique
- Une gâche champignon de sécurité pour retarder les effractions
- Battement central de 112 mm pour plus de luminosité dans votre intérieur
- Dormant pour isolation de 70 à 180 mm ou rénovation
- 3 choix de parclose :
1 en standard : moulurée / 2 en options : droite et arrondie
- Rejet d'eau en option




EMA-KIETIS 80



Caractéristiques identiques à celles de la gamme EMA-SOFT 70 mais avec un ouvrant semi-affleurant.

La fenêtre EMA-KIETIS 80 se distingue par ses courbes arrondies et son design semi-affleurant ; l'ouvrant venant s'aligner sur le dormant à l'extérieur de la menuiserie.

- Deux parclose possibles :
1 en standard : arrondie / 1 en option : droite
- Optez pour cette gamme qui donnera un rendu plus esthétique dans votre intérieur



Nos portes-fenêtres

GAMME 70 OU 80



6

Notre porte-fenêtre est disponible en gamme 70 ou 80. Plusieurs éléments la différencient de la fenêtre :

Les seuils

Nos portes-fenêtres sont équipées de seuil conforme à la réglementation pour le passage de personnes à mobilité réduite. Seuil PMR de 20 mm ou seuil de recouvrement de 40 mm. Seuils bi-matériaux pour une performance thermique optimale.



Seuil de 20 mm



Seuil de 40 mm

Les soubassements

Soubassement avec panneau lisse ou panneau plate-bande, à vous de choisir pour personnaliser vos portes-fenêtres !

Les poignées

Possibilité de choisir entre poignées de fenêtres ou serrures à clefs.



Notre coufissant

GAMME WISIO



7



Dormant
périphérique

La gamme WISIO : un coufissant PVC alliant modernité et exigence énergétique

- Masse centrale réduite (35 mm)
- Possibilité de vitrages de 28 mm ou 32 mm
- Seuil PMR en aluminium en option
- Dormant périphérique avec pièce d'appui (de 100 à 160 mm)



Limites dimensionnelles (2 vantaux)

Largeur 2 800 mm - Traverse horizontale possible
Hauteur 2 250 mm - Soubassement possible

Les poignées

- Poignée Sarena de porte
- Cuvette
- Poignée plate



Les couleurs

- Standard



Blanc

- Options



Beige masse



Gris masse



Filmé
Chêne Doré



Filmé Gris
Anthracite
Lisse

La personnalisation des fenêtres



Chez EMAPLAST, nous vous conseillons pour personnaliser et sélectionner la solution qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre bien. Formes, ouvertures, vitrages, quincaillerie... de nombreuses options sont possibles.

Le choix d'un vitrage adapté

Isolation thermique et phonique, contrôle solaire, vitrage sécurité... sont des facteurs à prendre en compte dans le choix du vitrage.



Vitrage retardataire d'effraction



Vitrage adapté aux nuisances sonores



Vitrage haute performance thermique

8

FERRAGE SYMÉTRIQUE



Choisissez le ferrage symétrique pour une meilleure harmonie de votre intérieur, avec un réglage tri-dimensionnel.



CRÉMONES SEMI-FIXES



Optez pour la crémonne semi-fixe pour un confort d'utilisation optimal : une seule manœuvre pour verrouiller le haut et le bas de la menuiserie. La crémonne semi-fixe est préconisée pour une hauteur d'ouvrant importante.

GRILLES DE VENTILATION



La ventilation est indispensable dans vos intérieurs, afin de permettre le renouvellement de l'air ambiant, d'éviter la condensation et l'apparition de moisissures.



Grille Mini ESEA



Grille Hygro B



Grille Acoustique 43dB



Grille Hygro Acoustique B

LES VITRAGES DÉCORATIFS



Choix multiples de vitrages décoratifs.



Satinovo



G200



Delta clair



Chinchilla

*Sollicitez votre commercial pour connaître l'offre complète.

LES PETITS BOIS



Petit bois incorporés ou collés :



Petit bois blanc
10 mm



Petit bois argent
10 mm



Petit bois laiton
10 mm
assemblage
fraisé



Petit bois laiton
10 mm
assemblage
croisillon



Petit bois blanc
18 mm



Petit bois blanc
26 mm



Petit bois
collé

LES POIGNÉES



STANDARDS



Blanche



Noire



F9

LES OPTIONS



Fausses
crémones



Laiton

SÉCURITÉ +



F9



Blanche



Noire

LES PARCLOSES



*Suivant épaisseur du vitrage



Parcloses arrondie
(EMA-SOFT 70 et EMA-KIETIS 80)
Vitrages de 28 à 32 mm



Parcloses droite
(EMA-SOFT 70 et EMA-KIETIS 80)
Vitrages de 28 à 40 mm



Parcloses moulurée
(uniquement EMA-SOFT 70)
Vitrages de 28 à 32 mm

Les couleurs

Pour personnaliser votre menuiserie et l'adapter au style architectural et à la décoration de votre bien, EMAPLAST vous propose deux types de finitions couleurs. Toutes sont réalisables sur la face extérieure, la face intérieure ou sur les deux faces de la menuiserie.

33 COULEURS FILMÉES

LES TONS CLAIRS



10

LES TONS FONCÉS



LES TONS BOIS



Une nouvelle technologie

VEKA SPECTRAL



11



VEKA SPECTRAL... quand la fenêtre devient objet d'art

Cette nouvelle technologie de colorisation exclusive amène une dimension inédite dans le monde de la menuiserie. Laissez-vous surprendre !

- Un aspect ultramat qui absorbe la lumière, pour une qualité de couleur particulièrement dense et riche.
- Un toucher velours inédit offrant une sensation inhabituelle et très agréable.
- Une finition haute qualité, particulièrement résistante, stable et durable.



Umбра
Ultramat
(Euras C 34)



Anthracite
Ultramat
(RAL 7016)



Vert Noir
Ultramat
(RAL 6012)

Les RAL communiqués sont des valeurs approchantes. À noter que certaines couleurs requièrent un renforcement total de la menuiserie ; les limites dimensionnelles et les performances thermiques peuvent être différentes de celles d'une menuiserie blanche.

Nos portes d'entrée


LES PORTES À PANNEAUX



Sécurisante, isolante, accueillante, pratique... sont autant de qualités demandées à une porte d'entrée. Celle-ci est devenue également un véritable objet de design, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une habitation.

- Serrure automatique 5 points
- Option serrure à crochets
- Paumelles à réglages tridimensionnels
- Seuil PMR
- Large choix de modèles et de vitrages

LES PANNEAUX DE VERRE



Les panneaux de verre permettent de faire le plein de luminosité dans votre intérieur. De plus, le verre se lave facilement.

12

LES PANNEAUX MONOBLOCS



Les panneaux monoblocs combinent design, esthétique et performances ! Disponible seulement en aluminium.

LES POIGNÉES

STANDARDS



Laiton


Blanche

F9

Noire

LES OPTIONS

Poignées décoratives avec rosace



CANTO-R10
Rec

CANTO-R2
Car

TINA-R2
Ron

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE*



- **Standard** : serrure Ferromatic à rouleaux à 5 points
- **Option 1** : serrure Ferromatic de sécurité à 2 crochets 5 points
- **Option 2** : serrure automatique verrouillage à clés dont 2 crochets avec gâche filante



Standard



Option 1*



Option 2*


Nos portes de service

Parce que votre sécurité est notre priorité pensez aux fermetures de l'arrière de la maison ! Pleines ou vitrées, avec ou sans traverse, elles sécuriseront votre garage.

- Serrure à relevage 4 points à rouleaux avec 2 gâches de sécurité



Nos volets roulants




Pour plus d'isolation, de confort et de sécurité, vous pouvez également équiper vos menuiseries de volets, roulants bloc-baie ou rénovation.

Découvrez nos différentes gammes : pour le neuf ou la rénovation ; PVC et aluminium ; intégrant une solution de manœuvre manuelle ou automatisée.


Quels volets roulants choisir ?

VOLETS ROULANTS MONO-BLOC



- Coffre FOKUS monobloc Geplast
- Verrous auto anti-intrusion
- 3 dimensions de coffres : 168 / 205 / 235 mm
- Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique (filaire, radio ou solaire)

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION



- Coffre, coulisses et lame finale en aluminium
- Coffre pan coupé de base
- Coffre quart de rond en option
- Dimension du coffre : suivant la hauteur tableau
- 2 types d'enroulements : vers l'intérieur et l'extérieur
- Motorisation de volets disponible en filaire, radio et solaire

VOLETS ROULANTS DEMI-LINTEAUX



- Adaptation à tous les coffres demi-linteaux du marché
- Solution prête à poser
- Adaptation pour des doublages de 120 à 160 mm
- Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique (filaire, radio ou solaire)
- Dédié au neuf

VOLETS ROULANTS TUNNEL



- S'intègre à la maçonnerie au moment de la construction (coffre posé par un maçon)
- Solution dédiée au neuf uniquement
- Disponible en extérieur fibre et brique
- Étanche à l'air et à l'eau
- Isolation thermique et acoustique renforcée
- Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique (filaire, radio ou solaire)

Quelles lames choisir pour vos volets roulants ?

LAMES PVC

Les lames PVC sont parfaites pour des dimensions inférieures à 1600 mm dans trois teintes : blanc, beige et gris masse.




LAMES ALUMINIUM

Particulièrement résistantes, les lames ALU de couleurs multiples, sont idéales pour de grandes dimensions.



LAMES BIOCLIMATIQUES

Les lames bioclimatiques permettent de maîtriser l'apport solaire avec 4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l'habitat qu'une lame standard. De plus, elles offrent un confort acoustique amélioré à la montée/descente du tablier. Une fonction moustiquaire est intégrée. En position ajourée, la visibilité vers l'extérieur est exceptionnelle.



LA MOTORISATION



COMMÉO HOME serveur



Émetteur portable **COMMÉO** 20 canaux horloge

Émetteur mural **COMMÉO WALL** send 1 canal



Émetteur portable **COMMÉO SEND 10** 10 canaux (disponible en 1 canal)



Motorisation garantie 5 ans

TAHOMA la solution connectée



TELIS la télécommande individuelle à portée de main



SMOOVIE io la commande individuelle à portée de main



EMAPLAST

un fabricant - poseur aux multiples solutions de fermetures



Fenêtres



Coulissants



Portes-fenêtres



Portes d'entrée



Volets roulants



Portes de garage



Garde-corps



Clôtures



Portails



Verrières



Siège, site de production et showroom

Zone artisanale de l'Épronnière - 53260 Parné-sur-Roc

Tél. 02 43 91 43 43 / Adresse mail : fenetre@emaplast.fr

Autre showroom ouvert aux particuliers sur rendez-vous

8 bis rue Rouillois - 53100 Mayenne

Consultez-nous ! www.emaplast.fr

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité




Emaplast



EMAPLAST



emaplast53



EMAPLAST
MENUISERIES PVC - ALU