

VOLET ROULANT RÉNOVATION

LES AVANTAGES DU VOLET ROULANT RÉNOVATION

- | Adaptable
- | Sur-mesure
- | Pose facile et rapide
- | Sécurisé
- | Design



RÉNOVATION ITE CAMÉLÉON

LES AVANTAGES

- Idéal lors d'une pose rénovation ITE*
- Isolation thermique efficace
- Économie d'énergie
- Coffre invisible de l'intérieur et de l'extérieur

*Isolation Thermique Extérieure



Nombreuses tailles de coffre




Trappe de visite sous le coffre facile d'accès pour une intervention rapide



Petite Lame PVC, ALU (ép. 8 mm) toutes manœuvres

Coupe du coffre avec isolant et cornière



Isolant
Cornière



LE + PRODUIT

Conçu comme un volet rénovation. Trappe de visite facile d'accès. Cornière pour enduit ou bardage. Coffre carré 90°

Manœuvres disponibles



Motorisation hybride



Motorisation SOL'R



Motorisation radio



Motorisation filaire



Manuel



Tirage direct

TRADI VRS


LES AVANTAGES

- | Disponible en alu et PVC
- | Conçu pour s'adapter à toutes les configurations
- | Rapide et simple à poser, un temps de pose incomparable
- | Accès frontal pour facilité d'intervention
- | Accès facile de l'intérieur
- | S'adapte aussi comme complément tunnel universel



Vitesse de pose


Pose autoportée comme un réno. Pose en caisson menuisé comme un tiroir.



3 positions de réglage de l'axe sur une équerre

150°/165°/180°

*encombrement mini de 150 mm



Inversion du côté manoeuvre possible sur chantier sans outil



Plus de perçage du linteau*

*Jusqu'à Lg 3200 mm



Système clippé

Robustesse

Meilleure rigidité de l'ensemble, moins de jeu entre les pièces.

Épaisseur 2 vs 1.5 mm.

Limites dimensionnelles :
Max 4000 mm*
*(4500 mm sans prémontage)

Simplicité d'adaptation

