



PORTAILS ALUMINIUM



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉS

22



LES PLEINS

32



LES PERSONNALISABLES

38



Gamme Résidence


DESIGN CONTEMPORAIN

46



DESIGN CLASSIQUE

54



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.138

Les accessoiresp.140

Design coordonné p.147

Portails Aluminium

& portillons



Battant Semi-ajouré Peri - RAL 7022 FT

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.




Esthétique

Lignes sobres
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Motorisable

23

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés


20 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Appieto CT 41

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)



Chaque détail compte et les finitions sont soignées ! Aussi les caches jeux pour les portails battants sont intégrés à notre offre standard, dès la fabrication du portail en usine.

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. Salvi 80 CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 A
(voir p.97 et 98)



Coloris RAL 8019 FT

*Les portails ajourés
sont très adaptés
aux zones exposées
au vent*

. Salvi 180 CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 24 B
(voir p.97 et 98)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
2023



Coloris RAL 7016 FT

. Ganymède CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes **180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm.**

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 36 (voir p.97)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 9016

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Cervione CT 06

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08 (voir p.97 et 105)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Forme bombée

. Sagone CT 11

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.96)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5003 FT

. Lisa CT 15

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm**

+ Clôture CL CT 08 (voir p.96)
Existe en portail PVC CD 64 (voir p.83)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 8019 FT - Forme chapeau de gendarme inversé, visible en forme droite en p.20

. Peri CT 39

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 7009 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Sermano CT 40

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Barreaudage **80 x 20 mm**

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option



Coloris bleu canon - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. Uriel CT 123

+ Clôtures CL CT 24 A et CL CT 07 (voir p.98 et 101)

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Optez pour
la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. Scandola CT 19

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.97)



10
configurations
barreaudage



. Mariana CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales
130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.105)

Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Divina CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)
Option fougère possible.

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*



Coloris RAL 3004 FT

. Centuri CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.101 et 97)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



. Arone CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.97 et 101)

Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

. Capo Rosso CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm**
ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et **CL CT 01** (voir p.101 et 97)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. Piana CT 22

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 07 (voir p.101)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



*Pour plus d'originalité optez
pour le remplissage fougères.
Les lignes géométriques donneront
du cachet à votre portail.*



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm


Gamme Pavillon ALU

Les persiennés


20 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



MOTORIZABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 1015

. Marpessa 105 CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm**
(raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.99 et 100)



Légèrement ajouré
pour préserver
l'intimité du jardin
tout en laissant
une vue sur l'extérieur.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

. Marpessa 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.99 et 100)



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. Tanis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.102)

*Le raidisseur
situé au centre du battant
permet d'assurer la
rigidité des lames*

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les pleins


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Casanova CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.101 et 106)

Le renfort de motorisation peut être intégré dans une lame à mi-hauteur, à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Francardo CT 43

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.101 et 106)



Coloris RAL 7016 FT

. Quacy CT 128

Remplissage horizontal **200 x 20 mm** uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.108 et 103)



Coloris RAL 7016 FT

. Fasano CT 103

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30 (voir p.102 et 110/111)

Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 146.



somfy.

Invisio, la solution de motorisation adaptée pour portails battants et intégrée dans les montants, compatible avec la box Tahoma Somfy et la domotique

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



. Tango CT 72

+ Clôture CL 31 C (voir p.107)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



. Idyl CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Basterlica CT 05

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.97 et 101)

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. Sterna CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT

. Cauro CT 106

Remplissage panneau sandwich
et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement



Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

. Moïta CT 110

Remplissage panneau sandwich
et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

. Azzana CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 14 (voir p.101)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.


Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables


20 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



MOTRISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)


34
modèles
de tôles
voir p.17

. Catalan CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.105)
Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.72, 69 et 84)

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

. Catalan CT 67 avec barreaudage

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)




Coloris RAL 3004 FT

. Catalan CT 67 avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Possible avec tôle Argur
et tôle Eternal

2
configurations
(barreaudage
ou tôle)



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option

. Ion CT 70

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option,
lames intercalaires hauteur **20 mm**,
coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.107)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17

Version
tôle décorative

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Bi-coloration possible, sans plus-value*



* parmi les coloris standards



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic - portail lames 290 mm, en option

. Pilgrim CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Forme droite uniquement

4
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Existe en portail PVC CV 85 T
(voir p.73)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

. Supremo CT 93

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.105 et 107)
Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.73 et 88)

2

configurations
(barreaudage
ou tôle)

34

modèles
de tôles
voir p.17



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 7006 FT - Tôle décor feuillage noir RAL 9005 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - Tôle lisse RAL 9016

. Orfeo CT 63

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage décoratif horizontal
et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.101 et 105)



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor bulles de savon RAL 9006 FT

. Quyo CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.101 et 105)



Coloris bleu canon - Tôle décor oblong en quinconce bleu canon

. Cadir CT 62

Remplissage uniquement en
biais **130 x 20 mm**

Remplissage décoratif
uniquement en biais


+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 33 (voir p.101 et 103)
Option fougère possible.



Embout du profil de battement
en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7035 - Tôle décor oléa RAL 7035

. Neron CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal
80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)



Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor pixels RAL 2100 sablé


10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17

. Neron CT 124 B


Remplissage barreaudage horizontal
180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 24 (voir p.98)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor bulles de savon RAL 7016 FT

. Barbaggio CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.110/111)

*Modèle idéal
pour la Bicoloration*



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. Argentella CT 38

Remplissage horizontal lames
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A
et CL CT 07 horizontal
(voir p.106 et 101)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor rond en quinconce RAL 9005 FT

. Chester CT 73

Remplissage décoratif vertical et
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34
et CL CT 27 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

37

modèles
de tôles
voir p.17

. Diomède CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.104)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor tresse - modèle coulissant - vue extérieure



Vue intérieure



Cache-crémaillère possible.



Coloris RAL 5003 FT - Tôle décor organic RAL 5003 FT

. Plural CT 101

Remplissage tôle lisse
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design contemporain

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT

. Lida CT 117

Cadre soudé avec montants
60 x 40 mm
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.112)

Nos portails de la gamme
Résidence sont soudés afin
de proposer des modèles
plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

. Sisco CT 107

Cadre soudé avec montants **60 x 40 mm** + traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement



Coloris MARS 2525 sablé

Assemblage mécanique

. Cylgad CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip **48**

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.112)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7039 FT

. Salvino CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle
décorative **ép. 4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris RAL 2100 sablé

. Valona CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

. Astrella 1 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument
industriel : tôles
superposées et rivetées*



Coloris RAL 3004 FT

. Astrella 3 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

*Tôles rivetées
pour un design
industriel*

. Astrella 2 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration

Nouveauté
2023



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti


Modèle idéal
pour la Bicoloration

. Mirach V1 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et coloris kaki pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

. Mirach V2 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines

Forme droite uniquement

Nouveauté
2023

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique
et résolument
intemporel*

. Luzzi V1 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT

. Luzzi V2 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

3 tôles (2 rainures)

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
20
23



Coloris RAL 9007 FT


. Galielo CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles,
3 tôles (2 rainures)


Insert Dacryl « paillettes dorées »
et décoration alu brossé

Forme droite uniquement



QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !
Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design classique

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.138)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée, palmettes et angles - Pointes fer de lance - Forme CDG chapeau de gendarme

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)




. Murato 2 CS 37

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fer de lance

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Muro 1 CS 01

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Aleria CS 08

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)




Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Finition boule - Portail forme en pointe

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Pinia CS 07

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)


Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointe simple avec embase

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Borgo CS 04

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Pointe boule - Forme chapeau de gendarme

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Porto Vecchio CS 11

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 142



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointe fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Bonifacio CS 10

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Muro 2 CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointe ancienne

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Patrimonia CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Murato 1 CS 05

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle complet en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintreuse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Portail forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Aregno CS 09

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)



Coloris RAL 3004 FT - Portail forme CDG - Finition anneaux pointes fer de lance

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Orreza CS 12

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

. Cateri CS 25

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle

Forme unique

+ Clôture CL CS 03 (voir p.113)



Coloris RAL 6005 FT - Portail forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Zicavo CS 15

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Novella CS 20

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.113)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Solaro CS 21

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.113)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

ALUMINIUM classique

Les « art déco »

. Sciavoni CS 36

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Forme unique



Coloris RAL 3004 FT



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

. Nilgari CS 33

Traverse $40 \times 40 \text{ mm}$

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



PORTAILS PVC



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

68

CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

Ajourés..... p.68
Pleins..... p.71
Personnalisables..... p.72



Gamme Résidence

74

CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

Ajourés..... p.74
Pleins..... p.80



82

CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

Ajourés..... p.82
Pleins..... p.86
Personnalisables..... p.88



Gamme Standard

90



Nuancier
p.16

Les motorisations..... p.138

Les accessoiresp.140

Design coordonné p.147

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. Dolti CV 67 T

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& LAQUAGE
PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ

*Le Quercia
Un plaxé ton bois mat texturé
donnant l'illusion d'un remplissage
en bois, sans les contraintes
d'entretien du bois naturel.*





DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement.

Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.




Esthétique

Contemporain
Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Motorisable

10

COLORIS
AU CHOIX
+ 2 OPTIONS
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante.
nous vous proposons **3 niveaux de gamme** :

Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique
pour plus de choix de personnalisation

Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard

4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré Les ajourés




MOTORISABLE
(voir p.138)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC**

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

. Casalta CV 15

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales
ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

. Tarrano CV 20

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames
verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D verticale
et TYPE 01 B (voir p.126 et 119)



Coloris Blanc

. Campana CV 08

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris 7016 FT


. Arro CV 67

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage horizontal 100 x 24 mm

Remplissage 150 x 24 mm

Forme droite uniquement



10
configurations
barreaudage

+ Clôture TYPE 17 D
horizontale (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

4

configurations
barreaudage



Coloris blanc

. Fozzano CV 23

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales
150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 09, pas de 150 mm
et TYPE 01 B (voir p.125 et 119)



Coloris plaxé chêne doré

. Parata CV 19

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Les portails de la gamme cadre
alu vissé intégré sont assemblés
manuellement par emboîtement.
Chaque pièce peut être remplacée
en cas de dommage car il est
entièrement démontable.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

. Novalé CV 18

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016

Remplissage par lames verticales
ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement



*Portail coulissant
monovantail avec traverses
filantes en haut et en bas,
avec renfort central.*

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)



Coloris blanc

. Noceta CV 14

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016

Remplissage par lames verticales
ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*

+ Clôture TYPE 09 verticale,
pas de 150 mm (voir p.125)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris 7016 FT - Insert personnalisable

. Apia CV 38

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016


Remplissage par lames horizontales uniquement
150 x 24 mm
 avec insert hauteur **60 x 30 mm**,
 personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



10
configurations
tôle

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor feuillage RAL 7016 FT

. Dolti CV 67 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré ou 7016

Remplissage par lames horizontales
 uniquement **150 x 24 mm**

Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



12
configurations
barreaudage

. Dina CV 85


PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016

Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures TYPE 17 D horizontale
et TYPE 01 B (voir p.126 et 119)**



Coloris blanc



Coloris 7016 FT - Tôle Hylas RAL 9005 FT

. Pelco CV 85 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.126)



12
configurations
barreaudage

34
modèles
de tôles
voir p.17

. Calla CV 20 T

PVC Blanc, plaxé chêne doré
ou 7016

Remplissage par lames
verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage
décorative

Forme droite uniquement

**+ Clôture TYPE 09 verticale,
pas de 150 mm (voir p.73)**



Coloris blanc - Tôle décor Kubic RAL 9005 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé Les ajourés




MOTORISABLE
(voir p.138)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant




Coulissant

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION & LAQUAGE LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 120 CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage 120 x 28 mm

Embouts pyramidaux

Embout plat en option



+ Clôture TYPE 05 (voir p.128)

Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.

3004
FT

5003
FT

6021
FT

5024
FT

7016
FT

1015
FT

7035
FT



+7
COLORIS
PVC LAQUÉS

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



. Bastia 80 CG 01


PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.129)

Coloris 7016 FT

Forme standard  Formes disponibles 



. Bastia 100 CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards ou demi-ronds

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.129)

Coloris 7016 FT

Forme standard  Formes disponibles 



. Bastia Design CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Panachage de lames 120 x 28 et 80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Forme bombée

. Belgodère CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm
ou cassettes de soubassement
droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.129)

Forme standard 

Formes disponibles



Coloris 7035 FT


. Corbara CG 13

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites
300 x 24 mm,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D
(voir p.129)

Forme standard  Formes disponibles 



Coloris blanc

. Calvi CG 10

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites
300 x 24 mm,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 E
(voir p.129)

Forme standard  Formes disponibles 

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Vico CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Porto CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôtures TYPE 17 A et TYPE 04 (voir p.126 et 128)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Regliano CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris 5024 FT

. Osani CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 13 (voir p.128)



Coloris 7035 - portail coulissant imitation 2 vantaux



. Osani Design CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris 6021 FT

. Isola CG 50

PVC Blanc ou 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal
160 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 22 (voir p.118)



Coloris 7035

. Minoru CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré
et 7 coloris laqués

Barreaudage horizontal
130 x 28 mm

Forme droite uniquement



Ces lames sont assemblées en trompe-l'œil. Elles semblent jointives et préservent l'intimité, pourtant elles laissent passer le vent au travers d'un mince espace. Elles sont adaptées aux zones ventées.

+ Clôture TYPE 20 (voir p.123)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Sartene CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage 150 x 24 mm
ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Forme bombée



Coloris blanc

. Figari CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère
150 x 24 mm ou 300 x 24 mm,
pas de 50 mm


+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
23**



Coloris blanc

. Vamaka CG 23

PVC Blanc
ou 7 coloris laqués

Remplissage vertical par lames
jointives **160 x 28 mm,**
120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en
largeur **3000 mm**
ou **3500 mm** pour portail
et **1000 mm** pour portillon
hauteur jusqu'à **2000 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Bayla CG 05

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal
150 x 24 mm ou 300 x 24 mm,
pas de **50 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.126)



Coloris blanc

. Propriano CG 14

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Partie haute pleine verticale
300 x 24 mm, pas de **50 mm**

Cassettes de soubassement
droites **300 x 24 mm,**
pas de **50 mm**

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré Les ajourés




MOTRISABLE
(voir p.138)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& LAQUAGE
LIQUIDE PVC

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Marco CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard Formes disponibles (avec plus value) 

. Mausoleo CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites
300 x 24 mm, pas de 50 mm
ou 150 x 24 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard Formes disponibles (avec plus value) 

. Solenzana CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Heicko CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical
70 x 20 mm

Remplissage droit
300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 D
(voir p.119)



Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Amago CD 16

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage mouluré 100 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm,
pas de 50 mm

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*



Coloris blanc

. Katja CD 67

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.126)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal 150 x 24 mm
ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

. Lama CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreadage mouluré
100 x 20 mm

Remplissage droit 150 x 24 mm
ou 300 x 24 mm, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.119)



Coloris blanc

. Zillia CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreadage horizontal plat
70 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quel que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc

. Lento CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit 300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Gamme Résidence PVC

*Grandes dimensions
possibles*

Cadre inox soudé intégré Les pleins



Coloris blanc

. Urtaca CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)
vertical ou horizontal ou fougère
300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Sumano CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical **300 x 24 mm**, pas de **50 mm**

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.128)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Olcani CI 60

PVC Blanc

Barreaudage **100 x 20 mm**
Hélice

Remplissage droit **300 x 24 mm**, pas de **50 mm**

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture TYPE 03 C (voir p.124)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor oblong en quinconce

. Farasi CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal **150 x 24 mm**
ou **300 x 24 mm**, pas de **50 mm**

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.126)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Olmo CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère
300 x 24 mm,
pas de **50 mm**

Tôle décorative au choix

+ Clôture TYPE 04
remplissage fougère
(voir p.128)



Coloris blanc - Tôle décor pixels RAL 3004 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor polygones

. Mezzavia CI 73


PVC Blanc

Remplissage droit **300 x 24 mm**,
pas de **50 mm**

Soubassement lames **100 x 24 mm** Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures **TYPE 03 C**
ou **TYPE 09** (voir p.124 et 125)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor carré en ligne

. Jacopo CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal **300 x 24 mm**
ou **150 x 24 mm**, pas de **50 mm**

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture **TYPE 17 A** (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Gamme Standard PVC

**Cadre alu vissé
apparent**

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION



Coloris blanc


. Claire voie CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc **40 x 40 mm**

Barreaudage vertical **120 x 28 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Claire voie CA 69


PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc **40 x 40 mm**

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.



Coloris blanc

. Bas plein CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm



Coloris blanc

. Plein CA 06

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm