

CLÔTURES PVC



Bien définir
votre projet
p. 14

Gamme Pavillon

LES AJOURÉES
ET SEMI-AJOURÉES

134



LES PERSIENNÉS
LES PLEINES

140



Gamme Résidence

LES AJOURÉES
LES PLEINES

144



Nuancier
p.16

Les accessoiresp.164

Clôtures PVC



Forti CL 11 - coloris blanc

Pratique, esthétique et économique, DC propose une gamme de clôture PVC adaptée à votre budget. Faciles d'entretien, nos clôtures PVC résisteront à toutes les intempéries. Fabriquées dans nos ateliers, nous avons développé une gamme PVC faites pour durer dans le temps.

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Esthétique

Contemporain

Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Étanchéité

Insensible

aux intempéries

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur,
selon ses goûts, ses envies et son budget,

nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Rapport qualité prix

Gamme Résidence

Finitions haut de gamme

JUSQU'À

4

**COLORIS
AU CHOIX**

(voir p.16)

Gamme Pavillon PVC

Les ajourées et semi-ajourées

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 et remplissage Quercia - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en plaxé chêne doré,
7016, quercia ou cénéré

. Drako CL 24


PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Panneau remplissage PVC vertical ou
horizontal **150 x 24 mm**

Traverses hautes et basses **84 x 51 mm**

Poteaux mixtes Alu / PVC **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Ces clôtures sont composées
d'un nouveau poteau mixte
ALU/PVC 96 x 96 mm avec un
profil alu intégré sur toute la
hauteur pour plus de rigidité. Il
s'adapte à tous types de pose :

- sur muret : fixation du renfort
par l'intermédiaire d'une platine
- dans la maçonnerie : insertion
du renfort dans le béton pour
une fixation par scellement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en
plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

. Asco CL 23

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 24 mm

Traverses hautes et basses 84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm
en plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

. Virgo CL 25

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou
horizontal 150 x 24 mm

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 24 mm

Traverses hautes et basses 84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
Teinté masse blanc ou beige : 1500 mm, 1200 mm en
plaxé chêne doré, 7016, quercia ou cénééré

. Pyrgos CL 25 T

PVC Blanc, beige ou plaxé chêne doré,
7016 FT, quercia ou cénééré

Panneau remplissage PVC vertical ou
horizontal 150 x 24 mm

Tôle poinçonnage laser, lisse,
RAL hors standard (sauf bois)

Traverses hautes et basses 84 x 51 mm

Poteaux mixtes Alu / PVC 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Collinder B CL 08 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses
mortaisées 120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,
96 x 96 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Collinder D CL 08 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm


Traverses hautes et basses
mortaisées 120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,
96 x 96 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1800 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



Lisses losangées



Lisses carrées

. Cléomède CL 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses losangées ou carrées
80 x 80 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Pour les lisses losangées,
poteaux à sceller uniquement

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré

. Forti CL 11

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses horizontales 120 x 28 mm

Poteaux 80 x 80 mm, 96 x 96 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm

. Zante CL 26

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Mix barreaudage horizontal
120 x 28 mm et 80 x 28 mm
espacés de 10 mm

Poteaux rainurés 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc

. Alkes CL 22

PVC Blanc

Barreaudage horizontal par lames
PVC 160 x 28 mm espacées de
10 mm à l'aide d'entretoises

Poteaux rainurés 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Fontana B CL 10 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
100 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Fontana D CL 10 D

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
70 x 20 mm

Traverses hautes et basses avec moulures
120 x 28 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement

Gamme Pavillon PVC

Les persiennés et pleines

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris Gris 7016 - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré ou Gris 7016

. Théon CL 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré ou gris 7016

Barreaudage horizontal par lames PVC
130 x 28 mm

Poteaux 96 x 96 mm


Hauteur de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames)

Forme droite uniquement





Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Furata A CL 13 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC

Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1200 mm



. Furata B CL 13 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC


Lisses 100 x 20 mm

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris plaxé chêne doré - Dimensions maxi entre poteaux : 1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Furata C CL 13 C

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal par lames PVC


Lisses 130 x 35 mm hélice

Poteaux 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Milan CL 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré


Lisses 120 x 28 mm

Poteaux 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm en PVC blanc, 1200 mm en plaxé chêne doré



. Euxode CL 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 300 x 24 mm,
pas de 50 mm

Poteaux 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm mortaisés

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Cicco CL 21

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Lisses 100 x 20 mm

Plat alu laqué centré 20 x 5 mm

Poteaux 96 x 96 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Samos A CL 17 A

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition grain d'orge rainuré horizontal

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré



. Samos B CL 17 B

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC,
pas de **50 mm**

Finition mouchette rainurée horizontale

Poteaux **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement



Dimensions maxi entre poteaux :
1500 mm si hauteur < 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm si hauteur > 1500 mm en PVC blanc,
1200 mm en plaxé chêne doré et coloris 7016 FT

. Samos D CL 17 D

PVC teinté masse : blanc. Plaxé chêne
doré ou gris 7016, bi-coloration
Quercia, bi-coloration Cénére

Remplissage panneau PVC,
pas de **150 mm**

Poteaux cloisonnés avec collerette
basse **96 x 96 mm**

Forme droite uniquement

Gamme Résidence PVC

Les pleines et ajourées

Cadre inox gainé

Nouveauté
**20
26**

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc bi-coloration cénéré - Dimensions maxi entre poteaux : 2000 mm

. MILOS CL 27

Remplissage vertical ou horizontal panneau PVC blanc bi-coloration cénéré, pas de **43 mm**

Traverses inox gainées

U de finition

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm** ou **120 x 120 mm**



Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris blanc - Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. Cassini CL 06


PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage panneau PVC, pas de **150 mm** ou de **50 mm**

Traverses inox gainées

U de finition

Poteaux mortaisés **80 x 80 mm** ou **120 x 120 mm**



Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)





Coloris blanc -
Dimensions maxi entre poteaux : 1800 mm

. Elbe CL 05

PVC Blanc ou plaxé chêne doré


Barreaudage vertical par lames PVC
120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Traverses inox gainées

Espace entre lames de 30 à 50 mm

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm

Forme droite uniquement



. Agrippa CL 02

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC 120 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Bickel CL 03

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical par lames PVC
80 x 28 mm et 100 x 28 mm

Traverses inox gainées et embout plat

Poteaux mortaisés 80 x 80 mm,
85 x 85 mm ou 120 x 120 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



