


Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Autoportant

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE

(voir p.166)



Coloris RAL 7006 FT

. Nembus CT 135

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement




+ Clôture CL CT 37 (voir p.108)



Barreaudage horizontal:
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 9016 FT

. Ariane CT 131


Barreaudage horizontal avec lames mixtes 180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement



Les portails ajourés sont très adaptés aux zones exposées au vent

+ Clôture CL CT 36 (voir p.109)



Barreaudage horizontal :
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Obéron 80 CT 41 A

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 A (voir p.111)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7016 FT

. Obéron 180 CT 41 B

Barreaudage vertical
180 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 B (voir p.111)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 3004 FT

. Obéron 40 CT 41 C

Barreaudage vertical
40 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 C (voir p.111)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

. Pulsar 40 CT 16 C

Barreaudage horizontal
40 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 C (voir p.112)



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. Pulsar 80 CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01
et CL CT 24 A
(voir p.108 et 112)



Coloris RAL 7039 FT

. Pulsar 180 CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et
CL CT 24 B (voir p.108 et 112)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les modèles Brise vue ou ajourés

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 9016

. Météor CT 06

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08
(voir p.108 et 111)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 6005 FT

. Hélios CT 11

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Embout laqué

+ Clôture CL CT 04 (voir p.110)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5003 FT

. Aquila CT 15

Barreaudage vertical 80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 (voir p.111)
Existe en portail PVC CD 64
(voir p.93)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Mimas CT 39

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage bas plein vertical
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.111)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7009 FT

. Nunki CT 40

Barreaudage 80 x 20 mm

Remplissage bas par lames
horizontales ou verticales
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

+ Clôture CL CT 08 (voir p.111)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. Pictor CT 123

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 24 A
et CL CT 07 (voir p.112 et 115)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 5003 FT

. Alioth CT 137

Lames horizontales 105 x 20 mm
brise vue

Remplissage horizontal 130 x 20 mm
en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 25 A ou
CL CT 26 A (voir p.113 et 114)



. Spoutnik CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames
verticales 130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.111)

Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

Forme standard ☐

. Protéus CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.115 et 108)



Coloris RAL 7016 FT

. Atria CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.115)
Option fougère possible.

Forme standard ☐

Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

. Ixion CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.108 et 115)

. Nemesis CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.115 et 108)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris RAL 5003 FT - Forme chapeau de gendarme

. Callisto CT 22

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm


+ Clôture CL CT 07 (voir p.115)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



*Pour plus d'originalité optez
pour le remplissage fougères.
Les lignes géométriques donneront
du cachet à votre portail.*




DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les modèles sans traverses



Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.

Coloris RAL 9005 FT

. Alcar CT 133

Remplissage lames trapézoïdales
195 x 20 mm sans traverse

Forme droite uniquement. Existe
uniquement en gamme pavillon



+ Clôture CL CT 25 B (voir p.113)

Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.



Coloris RAL 9006 FT

. Sarin CT 134

Remplissage lames 180 x 20 mm
sans traverse

Forme droite uniquement. Existe
uniquement en gamme pavillon

+ Clôture CL CT 24 B (voir p.112)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant / Coulissant imitation 2 vantaux : Longueur 4000 mm
> Coulissant mono vantail : Longueur 3000 mm et hauteur selon le pas des lames

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les persiennés

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE




MOTRISABLE
(voir p.166)

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant




Oppos'home



Télescopique



Autoportant



Sectionn'L*




Coloris RAL 1015

. Sylphine 105 CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes
avec ajours **105 x 20 mm**
(raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.113 et 114)



Légèrement ajouré pour préserver
l'intimité du jardin tout en laissant
une vue sur l'extérieur.



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17. * Informations techniques et modèles disponibles voir p 154.




Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm


. Sylphine 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)


Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.113 et 114)



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. Tharsis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.116)

Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Pavillon ALU

Les pleins


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.166)

Nos modèles sont disponibles en :



Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Cérès CT 42

Remplissage horizontal ou
vertical 130 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 31 A (voir p.115 et 120)

Le renfort de motorisation peut être
intégré dans une lame à mi-hauteur,
à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17. * Informations techniques et modèles disponibles voir p 154.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Galatée CT 43

Remplissage horizontal
ou vertical 130 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 31 A (voir p.115 et 120)



Coloris RAL 7016 FT

. Léonis CT 128

Remplissage horizontal
200 x 20 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A
et CL CT 33 (voir p.122 et 117)



Coloris RAL 7016 FT

Tous nos motifs en alu
brossé sont à retrouver en
page 155.

. Thelus CT 103

Remplissage horizontal
290 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30
(voir p.116 et 124/125)



somfy

Invisio, la solution de
motorisation intégrée dans
les montants, adaptée
pour portails battants
et compatible avec la box
Tahoma Somfy.

Tahoma[®] Switch

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

. Descartes CT 72

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.121)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

. Armstrong CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.115)

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**,
couleur au choix, voir page 16

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Titan CT 05

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.108 et 115)



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. Mizar CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.118)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT

. Auriban CT 106

Remplissage panneau sandwich
et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

. Ambrose CT 110

Remplissage panneau sandwich
et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

. Saggue CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm

Et pourquoi pas choisir une poignée de tirage type bâton de maréchal en inox !

+ Clôture CL CT 14 (voir p.115)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Autoportant

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTRISABLE
(voir p.166)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10
CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)


34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

. Planet tôle CT 67 T

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement




+ Clôture CL CT 15 (voir p.119)
Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.82, 82 et 94)

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT



. Planet CT 67

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

10

CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)



Coloris RAL 3004 FT

. Planet tôle CT 67 T avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Possible avec tôle Argur
et tôle Eternal



ARGUR




ETERNAL



ODALISQUE

2

CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)



Motifs supplémentaires
pour le modèle CT 67

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic
- portail lames 290 mm, en option



ARGUR




ETERNAL



ODALISQUE

Motifs supplémentaires pour
les modèles CT 127 et CT 70



Bi-coloration
possible,
sans plus-value*



. Mensa CT 127

Remplissage horizontal ou
vertical lames 130 x 20 mm
en standard ou 200 x 20 mm
ou 290 x 20 mm en option +
tôle décorative ou barreaudage
horizontal 80 x 20 mm

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 15 horizontale
et CL CT 31 B (voir p.119 et 121)
Existe en portail PVC CV 85 T
(voir p.83)

4
CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option



Version
tôle décorative

. Oméga CT 70

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm ou tôle

Remplissage horizontal ou
vertical 130 x 20 mm en
standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option, lames
intercalaires hauteur 20 mm,
coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.121)

10
CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

*Parmi les coloris standards.

Optez pour
la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. lo CT 19

Barreaudage horizontal 80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou 200 x
20 mm ou 290 x 20 mm en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.108)



10
configurations
barreaudage

. Supremus CT 93

Remplissage horizontal ou
vertical 130 x 20 mm
en standard ou 200 x 20 mm
ou 290 x 20 mm en option

Remplissage tôle décorative
horizontale avec découpe laser
ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale
et CL CT 31 B (voir p.119 et 121)
Existe en portails PVC CV 20 T
et CD 76 (voir p.83 et 100)

2

CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34

MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)



Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Lames 200 - Tôle décor Folk
horizontal RAL 9016 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 F - Tôle décor Organic RAL 5024 FT

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

. Argos CT 71

Remplissage panneau sandwich
lisse ép. 20 mm

Profil saillant de séparation
horizontale 50 mm

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 14 et CL CT 34
(voir p.115 et 118)



Coloris RAL 3004 FT - Tôle décor Kyoto RAL 7035

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

. Newton CT 63

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage décoratif horizontal
et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.115 et 119)



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

. Thalès CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.115 et 119)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Oblong en quinconce RAL 7016 FT

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

. Duke CT 62

Remplissage uniquement en
biais 130 x 20 mm

Remplissage décoratif
uniquement en biais

+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 33 (voir p.115 et 117)
Option fougère possible.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



. Hadar 80 CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal 80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.112)

10
CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)



. Hadar 180 CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal 180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.112)

10
CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)



. Hadar 40 CT 124 C

Barreaudage horizontal 40 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.112)

10
CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm



Nouveauté
**20
26**

2

CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

Coloris RAL 7016 FT

. Lyrios CT 140

Barreaudage horizontal 80x20 mm

Remplissage par lames trapézoïdes
avec ajours **105 x 20 mm**
(raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



Barreaudage horizontal:
LG / vantail > 2400 mm présence de raidisseurs



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.113 et 114)

Nouveauté
**20
26**

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)



Coloris gris 2900 - Tôle décor Pixels 9007 FT

. Lyrios tôle CT 140 T

Remplissage tôle décorative

Remplissage par lames
trapézoïdes avec ajours
105 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 2000
mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et
CL CT 26
(voir p.113 et 114)



Barreaudage horizontal:
LG / vantail > 2400 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Nouveauté
**20
26**

2

CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

Coloris noir 2100 sablé

. Centoria CT 141


Barreaudage horizontal 80x20 mm

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.113 et 114)



Barreaudage horizontal:
LG / vantail > 2400 mm présence de raidisseurs

Nouveauté
**20
26**



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Pixels 7016 FT

34

MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)


. Centoria tôle CT 141 T

Remplissage tôle décorative

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement


+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26
(voir p.113 et 114)



Barreaudage horizontal:
LG / vantail > 2400 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



10

CONFIGURATIONS
(barreaudage
ou tôle)

34

**MODÈLES
DE TÔLES**
(voir p.17)



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor Boscombe RAL 7016 FT

. Boscombe CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser +
tôle lisse 9016 (par défaut)

Forme droite uniquement

+ Clôture **CL CT 30** (voir p.124/125)

*Modèle idéal
pour la Bicoloration*



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. Hyperion CT 38

Remplissage horizontal lames
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Partie centrale pleine 9016
satiné (par défaut)

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 31 A**
et **CL CT 07 horizontal**
(voir p.120 et 115)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Rond en quinconce RAL 9005 FT

. Platon CT 73

Remplissage décoratif vertical et
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 34**
et **CL CT 27** (voir p.118)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Tressé - modèle coulissant - vue extérieure




Vue intérieure



Coloris Mars 2525 sablé - Tôle décor Hylas



TRAUM



TORRENTIAL



LOÏKA

Motifs supplémentaires
pour le modèle CT 126

34
MODÈLES
DE TÔLES
(voir p.17)

. Maïa CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.118)



Cache-crémaillère possible.



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Folk en couronne

. Pluriel CT 101

Remplissage tôle lisse
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.118)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.