




# PORTAILS PVC



Bien définir  
votre projet  
p.14

## Gamme Pavillon

### 78

#### CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.78  
Pleins.....p.80  
Personnalisables..... p.81



## Gamme Résidence

### 84

#### CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

Ajourés et semi-ajourés.....p.84  
Pleins.....p.90



### 92

#### CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

Ajourés et semi-ajourés..... p.92  
Pleins.....p.98  
Personnalisables.....p.100



## Gamme Standard

### 102

#### CADRE ALU VISSÉ APPARENT



Nuancier  
p.16

Les motorisations..... p.166

Les accessoires .....p.169

# Portails PVC

*& portillons*



Portail - Remplissage PVC blanc


## . Eros CV 21

**Cadre alu vissé intégré**

PVC blanc uniquement

Barreaudage horizontal avec  
lames **100 x 24 mm** et **28 x 24 mm**  
(raidisseur sur vantail > 1400 mm)

Forme droite uniquement



*DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement. Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences ainsi qu'à vos goûts.*

MOTORISATION

**5 ANS**  
**GARANTIE**

PIÈCES  
MAIN-D'ŒUVRE  
DÉPLACEMENT

**10 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS**  
**GARANTIE**

PVC PLAXÉ



## Esthétique

*Contemporain  
Personnalisable*



## En PVC

*Durable et léger*



## Motorisable



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante, nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

## Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique pour plus de choix de personnalisation

## Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

## Gamme Standard

4 modèles plus basiques

JUSQU'À  
**4**  
COLORIS  
AU CHOIX  
*(voir p.16)*

**34**  
DÉCORS  
TÔLÉS  
*(voir p.17)*


# Gamme Pavillon PVC

## Cadre Alu vissé intégré Les ajourés et semi-ajourés

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



**MOTRISABLE**  
(voir p.166)

**10 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS**  
**GARANTIE**

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

### . Caius CV 15

PVC teinté masse : blanc, beige,  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales  
ou horizontales 150 x 24 mm


Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL 08 B, CL 23 ou CL 24**  
(voir p.136, 135 et 134)



Les portails de la gamme  
cadre alu vissé intégré sont  
assemblés manuellement par  
emboîtement. Chaque pièce  
peut être remplacée en cas  
de dommage car il est  
entièrement démontable.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris Blanc

## . Indus CV 08

PVC teinté masse : blanc, beige,  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical  
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL 08 B ou CL 23**  
(voir p.136 et 135)

## . Hebron CV 20

PVC teinté masse : blanc, beige,  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical  
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames  
verticales ou horizontales  
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL 08 B, CL 23 ou  
CL 24** (voir p.128, 127 et 126)



Coloris gris 7016

## . Hélion CV 19

PVC teinté masse : blanc, beige,  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical  
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL 08 B ou CL 23**  
(voir p.136 et 135)



Coloris plaxé chêne doré

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

# Gamme Pavillon PVC

## Les pleins



Coloris blanc - portail coulissant

### . Anténor CV 18

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames  
verticales ou horizontales  
150 x 24 mm

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL 17 D ou CL 24  
(voir p.143 et 134)

*Pour l'ensemble de la gamme Pavillon,  
portail coulissant monovantail avec  
raidisseur central et traverses filantes  
en partie haute et basse.*



Coloris blanc

### . Alcyone CV 14

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames verticales ou  
horizontales 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

*Tous nos portails  
possèdent un portillon  
coordonné*

+ Clôture CL 24 (voir 134)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



### . Arion CV 38

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-  
coloration Cénééré

Remplissage par lames  
horizontales uniquement  
**150 x 24 mm**  
avec insert hauteur 60 x 30 mm,  
personnalisable selon coloris  
p.16


Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D ou CL 24  
(voir p.143 et 134)

Coloris gris 7016 - Insert gris silver 9006

## Gamme Pavillon PVC

### Les personnalisables



Coloris beige 1015

### . Cobalt CV 23

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage vertical 100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales  
**150 x 24 mm** uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 08 B, CL 23 ou  
CL 24 (voir p.136, 135 et 134)

4

CONFIGURATIONS  
(barreaudage)




**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc



## . Thor CV 67

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia,  
bi-coloration Cénééré

Barreaudage horizontal  
100 x 24 mm

Remplissage 150 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL 17 D  
horizontale ou CL 25**  
(voir p.143 et 135)

**10**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage)



Portail décor tôle Feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

Personnalisation  
à votre image



## . Gamma CV 67 T

PVC teinté masse : blanc, beige.  
Plaxé chêne doré ou gris 7016,  
bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames horizontales  
uniquement 150 x 24 mm

Tôle décorative

Forme droite uniquement

**+ Clôtures CL 17 D ou CL 25 T**  
(voir p.143 et 135)


*Un plaxé ton bois mat  
texturé donnant l'illusion  
d'un remplissage en  
bois, sans les contraintes  
d'entretien du bois naturel.*

Le Cénééré

Le Quercia

**10**  
CONFIGURATIONS  
(tôle)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

## . Rigel CV 85

PVC teinté masse : blanc, beige, Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Barreaudage horizontal  
100 x 24 mm

Remplissage par lames  
horizontales uniquement  
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL 17 D horizontale  
ou CL 25 (voir p.143 et 135)



Coloris gris 7016 - Tôle décor Hylas RAL 9005 FT



## . Canopus CV 85 T

PVC teinté masse : blanc, beige, Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames  
horizontales uniquement  
150 x 24 mm

+ Clôtures CL 17 D ou CL 25 T  
(voir p.143 et 135)

**12**  
CONFIGURATIONS  
(barreaudage)

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris blanc - Tôle décor Trèfle - Remplissage PVC plaxé Cénééré

## . Balto CV 20 T

PVC teinté masse : blanc, beige, Plaxé chêne doré ou gris 7016, bi-coloration Quercia, bi-coloration Cénééré

Remplissage par lames  
verticales ou horizontales  
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage  
décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 24 (voir p.134)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


# Gamme Résidence PVC

**Cadre inox soudé gainé**  
**Les ajourés et semi-ajourés**

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



**MOTORISABLE**  
(voir p.166)

**10 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS**  
**GARANTIE**

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

## . Carène Design CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames 120 x 28 et  
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 05 (voir p.145)

Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

**. Carène 80 CG 01**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm


Embouts plats

**+ Clôture CL 03 D** (voir p.145)

Forme standard



Formes disponibles



Coloris blanc

**. Carène 100 CG 02**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards  
ou demi-ronds**+ Clôture CL 03 D** (voir p.145)

Forme standard



Formes disponibles



Coloris blanc

**. Carène 120 CG 03**

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 120 x 28 mm

Embouts pyramidaux

Embout plat en option

Forme standard



Formes disponibles

**+ Clôture CL 02** (voir p.145)**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc

## . Orize CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 11 (voir p.137)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

## . Orize Design CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 26 (voir p.138)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



## . Isoline CG 50

PVC Blanc

Barreaudage horizontal  
**160 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de  
0 mm ou varie de 5 à 20 mm en  
fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 22 (voir p.138)



Coloris blanc

## . Doscane CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal  
**130 x 28 mm**

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 20 (voir p.140)

*Ces lames sont assemblées en  
trompe-l'œil. Elles semblent jointives  
et préservent l'intimité, pourtant elles  
laissent passer le vent au travers d'un  
mince espace.  
Elles sont adaptées aux zones ventées.*

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Forme bombée

## . Alpha CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm  
ou cassettes de soubassement  
droites, pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D (voir p.145)

Forme standard 

Formes disponibles



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles



## . Vega CG 13

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames  
120 x 28 mm ou cassettes  
de soubassement droites,  
pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 D  
(voir p.145)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles



## . Altaïr CG 10

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré


Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames  
120 x 28 mm ou cassettes  
de soubassement droites,  
pas de 50 mm

+ Clôture CL 03 E  
(voir p.145)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

## . Procyon CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 08 B (voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



## . Octant CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôtures CL 06 et CL 08 D (voir p.144 et 136)



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



## . Andromède CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 D (voir p.136)

DIMENSIONS MAXIMALES &gt; Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

## Les pleins



Coloris PVC blanc et Cénéré

### . Veros CG 24

PVC Blanc , bi-coloration Cénéré

Remplissage vertical ou horizontal  
pas de **43 mm**

Forme droite uniquement

**+ Clôture CL 27** (voir p.144)

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*



Coloris blanc - Forme bombée

### . Agena CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de **50 mm**  
ou **150 mm**

**+ Clôture CL 06** (voir p.144)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Forme droite

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

## . Centaure CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère,  
pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture CL 06 (voir p.144)

*Les lames en implantation  
fougère apportent une esthétique  
particulière à votre portail.*

Coloris blanc

## . Belky CG 05

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doréRemplissage horizontal  
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A (voir p.143)



Coloris blanc

## . Avior CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives  
160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mmDisponible uniquement en largeur 3000 mm ou 3500 mm pour  
portail et 1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à 2000 mm

Forme droite uniquement

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

**Cadre inox soudé intégré**  
**Les ajourés et semi-ajourés**

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home



**MOTORISABLE**  
(voir p.166)

**10 ANS**  
**GARANTIE**

FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS**  
**GARANTIE**

PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



## . Ebor CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical  
100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B (voir p.136)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



## . Vélorum CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture CL 08 B (voir p.136)

*La poignée, la plaque de propreté plus profilées sont fournies à l'achat du portail en noir ou en blanc.*



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



## . Déméter CD 08

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical 100 x 20 mm

+ Clôture CL 08 B (voir p.136)

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*



Coloris blanc

## . Horus CD 64

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 D (voir p.136)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



## . Logos CD 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

+ Clôture CL 08 D (voir p.136)

*Optez pour un profil de réception sur toute la hauteur de votre portail coulissant pour cacher jeu et jour.*



Coloris blanc

## . Fairway CD 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal, pas de 150 mm ou 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D (voir p.143)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

## . Algol CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 150 mm ou 50 mm

+ Clôture CL 08 B (voir p.136)

*Tous nos portails possèdent un portillon coordonné*



Coloris blanc

## . Corvus Cl 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat 70 x 20 mm

Remplissage droit pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quelle que soit son envergure ou son système d'ouverture.



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Nouveauté  
**20  
26**



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

## . Argos CD 22

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal biseauté

130 x 28 mm

Forme droite uniquement



+ Clôture CL 20 (voir p.140)

Nouveauté  
**20  
26**



Coloris blanc

## . Nemea CD 23

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical  
biseauté

130 x 28 mm

Forme droite uniquement



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

## . Teos CD 24

PVC Blanc  
ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal biseauté

130 x 28 mm

Soubassement remplissage horizontal  
ou vertical pas de 50 mm ou 150 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 20 (voir p.140)



Coloris plaxé chêne doré

## . Oxo CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 06 (voir p.144)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

## Cadre inox soudé intégré Les pleins

*Choisissez un profil  
cache-gâche et un cache-  
jeu qui sauront obstruer  
le moindre espace*



Coloris blanc

### . Australis CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal  
ou vertical, pas de 50 mm ou  
150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 17 D (voir p.143)



Coloris blanc

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Grandes dimensions  
possibles



Coloris blanc

## . Aldébaran CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)  
vertical ou horizontal ou fougère  
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture CL 06 (voir p.144)

Tous nos portails  
possèdent un portillon  
coordonné



Coloris blanc

## . Bélinea CI 60

PVC Blanc

Barreaudage 100 x 20 mm  
Hélice

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture CL 13 C (voir p.141)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

# Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré  
Les personnalisables

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris blanc - Tôle décor Oblong en quinconce

## . Glasalt CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de 150 mm  
ou 50 mm

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D (voir p.143)

*Tous nos portails  
possèdent un portillon  
coordonné*



Coloris blanc - Tôle décor Pixels RAL 5024 FT

## . Triton CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère,  
pas de 50 mm

Tôle décorative au choix

+ Clôture CL 06  
remplissage fougère  
(voir p.144)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Olea RAL 7016 FT

## . Proxima CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit, pas de 50 mm

Soubassement lames 100 x 24 mm Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL 13 C ou CL 09  
(voir p.141 et 142)

*Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !*

**34**  
MODÈLES  
DE TÔLES  
(voir p.17)



Coloris blanc - Tôle décor Carré en ligne

## . Bromus CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de 150 mm  
ou 50 mm

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 D (voir p.143)

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Catalogue AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / 101

# Gamme Standard PVC

**Cadre alu vissé  
apparent**

**10 ANS  
GARANTIE**  
FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE



Coloris blanc


## . Claire-voie CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc  
40 x 40 mm

Barreaudage vertical  
120 x 28 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

## . Claire-voie CA 69

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage horizontal 120 x 28 mm

**DIMENSIONS MAXIMALES** > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

*Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.*

## Portails PVC - Gamme Pavillon



**INDUS - CV 08**  
page 79



**ALCYONE - CV 14**  
page 80



**CAÏUS - CV 15**  
page 78



**ANTÉNOR - CV 18**  
page 80



**HÉLION - CV 19**  
page 79




**HÉBRON - CV 20**  
page 79



**EROS - CV 21**  
page 76



**BALTO - CV 20T**  
page 83



**COBALT - CV 23**  
page 81



**ARION - CV 38**  
page 81



**THOR - CV 67**  
page 82



**GAMMA - CV 67T**  
page 82



**RIGEL - CV 85**  
page 83



**CANOPUS - CV 85T**  
page 83

## Portails PVC - Gamme Résidence



**DÉMÈTE - CD 08**  
page 93



**ALDÉBARAN - CD 14**  
page 99



**VÉLORUM - CD 15**  
page 93



**LOGOS - CD 16**  
page 94



**AUSTRALIS - CD 18**  
page 98



**EBOR - CD 19**  
page 92



**ALGOL - CD 20**  
page 95



**ARGOS - CD 22**  
page 96



**NEMEA - CD 23**  
page 96



**TEOS - CD 24**  
page 97



**HORUS - CD 64**  
page 93



**FAIRWAY - CD 67**  
page 94



**GLASALT - CD 76**  
page 100




**BROMUS - CD 78**  
page 101



**CARÈNE 80 - CG 01**  
page 85



**CARÈNE 100 - CG 02**  
page 85



**CARÈNE 120 - CG 03**  
page 85



**CARÈNE DESIGN - CG 04**  
page 84



**BELKY - CG 05**  
page 91



**AGENA - CG 06**  
page 90



**CENTAURE - CG 07**  
page 91



**ALPHA - CG 09**  
page 88



**ALTAÏR - CG 10**  
page 88



**PROCYON - CG 12**  
page 89



**VEGA - CG 13**  
page 88



**ANDROMÈDE - CG 16**  
page 89




**OCTANT - CG 20**  
page 89



**AVIOR - CG 23**  
page 91



**VEROS - CG 24**  
page 90



**ISOLINE - CG 50**  
page 87

## Portails PVC - Gamme Résidence



**ORIZE - CG 69**  
page 86



**DOSCANE - CG 79**  
page 87



**ORIZE DESIGN - CG 80**  
page 86



**BÉLINEA - CI 60**  
page 99



**CORVUS - CI 62**  
page 95



**OXO - CI 67**  
page 97



**TRITON - CI 71**  
page 100



**PROXIMA - CI 73**  
page 101


## Portails PVC - Gamme Standard




**CLAIRE-VOIE - CA 03**  
page 102



**PLEIN - CA 06**  
page 103




**BAS PLEIN - CA 10**  
page 103



**CLAIRE-VOIE - CA 69**  
page 102

## Clôtures PVC - Gamme Pavillon



**CLEOMEDE - CL 07**  
page 137



**COLLINDER B - CL 08 B**  
page 136



**COLLINDER D - CL 08 D**  
page 136



**EUXODE - CL 09**  
page 142



**FONTANA B - CL 10 B**  
page 139



**FONTANA D - CL 10 D**  
page 139



**FORTI - CL 11**  
page 137



**FURATA A - CL 13 A**  
page 141



**FURATA B - CL 13 B**  
page 141



**FURATA C - CL 13 C**  
page 141



**MILAN - CL 16**  
page 142



**SAMOS A - CL 17 A**  
page 143



**SAMOS B - CL 17 B**  
page 143



**SAMOS D - CL 17 D**  
page 143



**THEON - CL 20**  
page 140



**CICCIO - CL 21**  
page 142



**ALKES - CL 22**  
page 138



**ASCO - CL 23**  
page 135



**DRAKO - CL 24**  
page 134



**VIRGO - CL 25**  
page 135



**PYRGOS - CL 25 T**  
page 135




**ZANTE - CL 26**  
page 138

## Clôtures PVC - Gamme Résidence



**AGRIPPA - CL 02**  
page 145



**BICKEL D - CL 03 D**  
page 145



**BICKEL E - CL 03 E**  
page 145



**ELBE - CL 05**  
page 145



**CASSINI - CL 06**  
page 144



**MILOS - CL 27**  
page 144