

Portails PVC

& portillons



Portail décor tôle Feuillage 7016 FT - Remplissage PVC plaxé Quercia

. Dolti CV 67 T

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

10 ANS
GARANTIE

FABRICATION

7 ANS
GARANTIE

PVC PLAXÉ



Le Cénére

Le Quercia

Un plaxé ton bois mat texturé donnant l'illusion d'un remplissage en bois, sans les contraintes d'entretien du bois naturel.



DC propose une large gamme de portails et portillons PVC pour répondre à tous vos besoins, à vos envies et à votre environnement. Fabriqué à la commande, dans nos ateliers en Loire-Atlantique, chaque produit est unique et s'adapte à vos exigences et à vos goûts.



Esthétique

Contemporain
Personnalisable



En PVC

Durable et léger



Motorisable

JUSQU'À

4

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Pensées pour chacun et pour répondre à toutes les demandes, de la plus simple à la plus exigeante. nous vous proposons 3 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Cadre alu et assemblage mécanique pour plus de choix de personnalisation

Gamme Résidence

Cadre inox soudé pour plus de robustesse

Gamme Standard

4 modèles plus basiques



Assemblage à la main, dans la pure tradition des métiers de la menuiserie et la garantie d'un produit robuste et aux finitions impeccables !

Gamme Pavillon PVC

Cadre Alu vissé intégré
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

. Casalta CV 15

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénére

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales ou
horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

**+ Clôtures TYPE 01 B, TYPE 23
ou TYPE 24 (voir p.128, 127 et 126)**



Les portails de la gamme
cadre alu vissé intégré sont
assemblés manuellement par
emboîtement. Chaque pièce
peut être remplacée en cas
de dommage car il est
entièrement démontable.

. Tarrano CV 20

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames
verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B,
TYPE 23 ou TYPE 24
(voir p.128, 127 et 126)

. Nocca CV 21

PVC blanc uniquement

Panachage de barreaudage
horizontal 100 x 24 mm
et 28 x 24 mm
(raidisseur sur vantail > 1400 mm)

Forme droite uniquement

. Campana CV 08

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B
ou TYPE 23 (voir p.128 et 127)

. Parata CV 19

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Barreaudage vertical
100 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 01 B ou TYPE 23
(voir p.128 et 127)



Coloris blanc



Coloris blanc



Coloris Blanc



Coloris plaxé chêne doré

Nouveauté
20
24

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon PVC

Les pleins



. Novalé CV 18

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames verticales
ou horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement



+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 24 (voir p.135 et 126)

*Portail coulissant
monovantail avec traverses
filantes en haut et en bas,
avec renfort central.*



Coloris blanc

. Noceta CV 14

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénéré

Remplissage par lames verticales ou
horizontales **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*

+ Clôture TYPE 24 (voir 126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris gris 7016 - Insert personnalisable

. **Apia CV 38**

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-
coloration Cénéré

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm
avec insert hauteur 60 x 30 mm,
personnalisable selon coloris p.16

Forme droite uniquement

+ Clôtures **TYPE 17 D**
ou **TYPE 24** (voir p.135 et 126)

Gamme Pavillon PVC

Les personnalisables



Coloris beige 1015

. **Fozzano CV 23**

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénéré

Barreaudage vertical **100 x 24 mm**

Remplissage plein par lames verticales
150 x 24 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôtures **TYPE 01 B, TYPE 23 ou**
TYPE 24 (voir p.128, 127 et 126)

4

configurations
barreaudage



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Feuillage RAL 7016 FT

. Dolti CV 67 T

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia, bi-coloration
Cénéré

Remplissage par lames horizontales
uniquement **150 x 24 mm**


Tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 25 T (voir p.135 et 127)

10
configurations
tôle

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris gris 7016

. Arro CV 67

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré


Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage **150 x 24 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures TYPE 17 D
horizontale ou TYPE 25
(voir p.135 et 127)

10
configurations
barreaudage



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



12
configurations
barreaudage



Coloris blanc

. Dina CV 85

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Barreaudage horizontal
100 x 24 mm

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

**+ Clôtures TYPE 17 D
horizontale ou TYPE 25**
(voir p.135 et 127)



Coloris gris 7016 - Tôle décor Hylas RAL 9005 FT

. Pelco CV 85 T

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames
horizontales uniquement
150 x 24 mm

**+ Clôtures TYPE 17 D
ou TYPE 25 T** (voir p.135 et 127)

12
configurations
barreaudage

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris blanc - Tôle décor Trèfle - Remplissage PVC plaxé Cénéré

. Calla CV 20 T

PVC teinté masse : blanc, beige.
Plaxé chêne doré ou gris 7016,
bi-coloration Quercia,
bi-coloration Cénéré

Remplissage par lames
verticales ou horizontales
150 x 24 mm

Remplissage tôle habillage
décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 24 (voir p.126)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4000 x 1800 mm / Coulissant : 4000 x 1800 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé gainé
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 120 CG 03

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage **120 x 28 mm**

Embout pyramidaux

Embout plat en option

+ Clôture TYPE 05 (voir p.136)



Chez DC, tous nos portails PVC sont soutenus par un cadre en aluminium ou en inox, plus rigide et qui supportera la charge d'un portail PVC même de grande envergure. Gainé dans une enveloppe PVC teintée du même coloris que vos barreaux, il est quasiment invisible de l'extérieur et n'est pas en contact avec l'air. Il ne subit donc aucune dégradation.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



. Bastia 80 CG 01

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Embouts plats


+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris plaxé chêne doré

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia 100 CG 02

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Embouts plats standards
ou demi-ronds

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles



. Bastia Design CG 04

PVC Blanc, plaxé chêne doré

Panachage de lames 120 x 28 et
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 11 (voir p.137)

Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Osani CG 69

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 07 (voir p.129)



Coloris blanc - portail coulissant imitation 2 vantaux

. Osani Design CG 80

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm et 80 x 28 mm**

L'espace entre les lames est de 0 mm ou varie de 5 à 20 mm en fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 26 (voir p.130)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Isola CG 50

PVC Blanc

Barreaudage horizontal
160 x 28 mm

L'espace entre les lames est de
0 mm ou varie de 5 à 20 mm en
fonction de la hauteur du portail

Forme droite uniquement



+ Clôture TYPE 22 (voir p.130)



Coloris blanc

. Minoru CG 79

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal
130 x 28 mm

Forme droite uniquement




*Ces lames sont assemblées en
trompe-l'œil. Elles semblent jointives
et préservent l'intimité, pourtant elles
laissent passer le vent au travers d'un
mince espace.
Elles sont adaptées aux zones ventées.*

+ Clôture TYPE 20 (voir p.132)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Forme bombée

. Belgodère CG 09

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames 120 x 28 mm
ou cassettes de soubassement
droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D (voir p.137)

Forme standard 

Formes disponibles



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Corbara CG 13

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 D
(voir p.137)



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles 

. Calvi CG 10

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage 80 x 28 mm

Bas plein par lames
120 x 28 mm ou cassettes
de soubassement droites,
pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 06 E
(voir p.137)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris plaxé chêne doré

. Vico CG 12

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites 300 x 24 mm, pas de 50 mm

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 01 B
(voir p.128)



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Porto CG 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôtures TYPE 04 et
TYPE 01 D (voir p.136 et 128)



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Regliano CG 16

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites, pas de 50 mm

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Les pleins

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc - Forme bombée

. Sartene CG 06

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Forme droite



Coloris blanc

. Figari CG 07

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, pas de 50 mm ou 150 mm

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Les lames en implantation fougère apportent une esthétique particulière à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc


. Vamaka CG 23

PVC Blanc

Remplissage vertical par lames jointives
160 x 28 mm, 120 x 28 mm et 80 x 28 mm

Disponible uniquement en largeur
3000 mm ou 3500 mm pour portail et
1000 mm pour portillon hauteur jusqu'à
2000 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Bayla CG 05

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal
pas de 150 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 A (voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les ajourés et semi-ajourés




MOTORISABLE
(voir p.146)

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant



Oppos'home

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION

7 ANS
GARANTIE
PVC PLAXÉ



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Marco CD 19

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Mausoleo CD 15

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 100 x 20 mm

Cassettes de soubassement droites,
pas de 50 mm ou 150 mm

*La poignée, la plaque de
propreté plus profilées
sont fournies à l'achat du
portail en noir ou en blanc.*



+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)



Coloris plaxé chêne doré

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Solenzana CD 08

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Remplissage vertical
100 x 20 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)



*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*

. Heicko CD 64

PVC Blanc
ou plaxé chêne doré

Barreaudage vertical
70 x 20 mm

Remplissage droit,
pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 01 D
(voir p.128)

Coloris blanc

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Amago CD 16

+ Clôture TYPE 01 D (voir p.128)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Optez pour un profil de réception sur toute la hauteur de votre portail coulissant pour cacher jeu et jour.



Coloris blanc

. Katja CD 67

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal 70 x 20 mm

Remplissage horizontal,
pas de 150 mm ou 50 mm

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé Chêne doré

. Lama CD 20

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 150 mm
ou 50 mm

+ Clôture TYPE 01 B (voir p.128)

*Tous nos portails
possèdent un portillon
coordonné*



Coloris blanc

. Zillia CI 62

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage horizontal plat
70 x 20 mm

Remplissage droit pas de 50 mm

Forme droite uniquement

Chez DC, nous proposons plusieurs gammes de portails. Le plus résistant est sans nul doute le cadre inox soudé intégré. Le fait que les 4 côtés du cadre soient soudés en fait une structure résistante, il est entièrement intégré dans un étui PVC. Il est donc parfaitement invisible aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur de votre jardin. Le cadre n'est plus en contact avec les éléments extérieurs qui pourraient l'altérer et offre une tenue exceptionnelle à votre portail quelle que soit son envergure ou son système d'ouverture.



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris plaxé chêne doré

. Lento CI 67

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit, pas de 50 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les pleins

*Grandes dimensions
possibles*



Coloris blanc

. Urtaca CD 14

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage (par défaut)
vertical ou horizontal ou fougère
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 04 (voir p.136)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc

. Sumano CD 18

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage fougère, horizontal ou vertical, pas de **50 mm** ou **150 mm**

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris blanc

. Olcani CI 60

PVC Blanc

Barreaudage **100 x 20 mm**
Hélice

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Forme droite uniquement



Forme Hélice

+ Clôture TYPE 03 C (voir p.133)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Résidence PVC

Cadre inox soudé intégré
Les personnalisables



Coloris blanc - Tôle décor Oblong en quinconce

. Farasi CD 76

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

+ Clôture TYPE 17 D (voir p.135)

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Olmo CI 71

PVC Blanc

Remplissage fougère, pas de **50 mm**

Tôle décorative au choix

+ Clôture TYPE 04 remplissage fougère
(voir p.136)



Coloris blanc - Tôle décor Pixels RAL 5024 FT

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris blanc - Tôle décor Olea RAL 7016 FT

. Mezzavia CI 73

PVC Blanc

Remplissage droit, pas de **50 mm**

Soubassement lames **100 x 24 mm** Hélice

Tôle décorative au choix

Forme droite uniquement



+ Clôtures **TYPE 03 C**
ou **TYPE 09** (voir p.133 et 134)

Nous vous proposons 34 motifs de découpe laser et bien plus encore car nous pouvons intégrer une découpe qui sortirait de votre imagination. La bicoloration est la bonne formule pour un portail unique. La découpe laser peut être laquée d'un coloris différent du portail. C'est aussi ça le sur-mesure !



Coloris blanc - Tôle décor Carré en ligne

. Jacopo CD 78

PVC Blanc ou plaxé chêne doré

Remplissage horizontal, pas de **150 mm**
ou **50 mm**

Remplissage tôle décorative verticale

Forme droite uniquement

+ Clôture **TYPE 17 D** (voir p.135)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 4500 x 2000 mm / Coulissant : 4500 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Standard PVC

**Cadre alu vissé
apparent**

10 ANS
GARANTIE
FABRICATION


**NON
MOTORISABLE**



Coloris blanc


. Claire-voie CA 03

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc
40 x 40 mm

Barreaudage vertical
120 x 28 mm

Forme droite uniquement



Coloris blanc

. Claire-voie CA 69


PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc **40 x 40 mm**

Barreaudage horizontal **120 x 28 mm**

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm

Cette gamme ne permet pas de personnalisation ni de sur-mesure.



Coloris blanc

. Bas plein CA 10

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué Blanc 40 x 40 mm

Barreaudage vertical 120 x 28 mm

Soubassement plein par lames horizontales 300 x 24 mm



Coloris blanc

. Plein CA 06

PVC Blanc uniquement

Cadre alu thermolaqué

Remplissage vertical 300 x 24 mm

U périphériques

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 3000 x 1200 mm ou 3500 x 2000 mm / Portillon : 1000 x 1200 mm