



PORTES DE GARAGE



UNE VALEUR SÛRE.

Nos portes de garage sont réalisées dans le respect des règles de la menuiserie traditionnelle et allient simplicité et robustesse.

Au service des attentes esthétiques modernes, nos portes de garage sauront répondre à toutes vos envies !

Optimisez vos espaces intérieurs tout en les harmonisant à votre façade extérieure.

Découvrez le confort des ouvrants de service, qui faciliteront l'utilisation quotidienne de vos ouvertures.



Notre sélection

COLLECTION 2022



BATTANTE ALU ISOLÉ

- Avec cadre et seuil
- Ouverture intérieure




BATTANTE ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

- Double vantaux
- Ouverture intérieure ou extérieure



* parmi les coloris standards





ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL

PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

Notre porte de garage Alu isolé avec cadre et seuil séduit pour son style **moderne**, ses lignes épurées et ses **finitions impeccables** pour votre extérieur.

Son petit plus ?

Le seuil, aux **norme PMR** répond aux impératifs liés à la mobilité réduite.

HUBLOTS (détails page 49)



Pour aller plus loin dans la **personnalisation**, nous avons conçu trois formes de **hublots**. **Matériaux** et types de **vitrage**, peaufinez les détails !

Voyez les choses en grand

Ce modèle est disponible en grandes dimensions ! (jusqu'à 3000 mm de hauteur et 3000 mm de largeur)



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



Créateur d'envies

LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



HUBLOT ALUNOX

carré Ø 300 mm
double vitrage 33.2/8/4

LAMES HORIZONTALES


Pas de 150 mm
(Ral 9007)

SENS D'OUVERTURE

> TIRANT DE L'INTÉRIEUR


2 VANTAUX

(Lg max 2200 mm)




3 VANTAUX

(Lg max 2600 mm)



4 VANTAUX

(Lg max 3000 mm)





CONFIGURATIONS



LAMES VERTICALES
Pas de 85 mm.

Vue extérieure



LAMES HORIZONTALES
Pas de 150 mm.

Vue intérieure

ALU ISOLÉ

COLORIS


SATINÉS



1015



7035



9016



Bleu Canon

TONS BOIS



Chêne doré



FINES TEXTURES



3004



5003



5024




6005



6009



6021



7006



7016



7037



7039



8019



9005



9007



Gris 2900 sablé



Noir 2100 sablé




Mars 2525


STRUCTURE

Il est composé d'un panneau **finition Grain d'Orge** en aluminium laqué avec d'épaisseur **27 mm**. Une âme isolante rigide vient renforcer l'isolation du produit.

Avec sa finition assurée par des **profils en U coupés à 45°**, notre fermeture Alu Isolé saura répondre à toutes vos attentes.



Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

FIABLE ET ROBUSTE

Si cette ouverture de garage est un de nos Best-Seller ce n'est pas pour rien !

Ses **lignes pures** apporteront à votre foyer douceur et élégance. À la recherche de tranquillité et de **sécurité**, cette porte de garage **robuste** est faite pour vous ! Intemporelle, authentique et sobre, cette ouverture s'impose comme une valeur sûre.

C'est par son **style classique assumé** que ce modèle se distingue.

Voyez les choses en grand

Ce modèle est disponible en grandes dimensions ! (jusqu'à 3000 mm de hauteur et 2700 mm de largeur)



BUDGET




RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



Créateur d'envies

PRENEZ PART À LA CONCEPTION, ET CHOISISSEZ JUSQU'AU DERNIER DÉTAIL !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



SERRURE 3 POINTS CARÉNÉE

Maintien de la position fermée, et de votre sécurité.



LAMES VERTICALES

Pas de 85 mm
(Ral 5007 FT)





CONFIGURATIONS




Vue extérieure : avec pentures

Faites de votre ouverture de garage une pièce unique

La porte de garage Alu, isolé ou extrudé, est disponible en penture / contre-penture, barres seules et barres écharpes.

Avec des lames verticales ou horizontales dans sa version ALU isolé, habillez votre extérieur selon vos goûts et vos couleurs !




Notre porte de garage est disponible en version **penture/contre-penture**, **barres seules**, ou **barres et écharpe**, **lames verticales** ou **horizontales** selon vos goûts !

ALU ISOLÉ / EXTRUDÉ

COLORIS


SATINÉS



TONS BOIS




FINES TEXTURES



STRUCTURE


ALU ISOLÉ

Il est composé d'un panneau **finition Grain d'Orge** en aluminium laqué d'épaisseur **27 mm**. Une âme isolante rigide vient renforcer l'isolation du produit.



ALU EXTRUDÉ

Il est composé d'un panneau **finition Mouchette** avec un **pas de 72.5 mm** et d'épaisseur **27 mm**.



Avec leur finition assurée par des profils en **U coupés à 45°**, les deux versions sauront répondre à toutes vos attentes.

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL. Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.