ALUMINIUM CLASSIQUE
PORTAILS SEMI-AJOURÉS

Classique ou ma is tendance !
Les portails aluminium de notre gamme semi-ajouré s'accorderont avec tous les styles d'architectures. Le remplissage partiel en tôle offre à nos modèles un design unique et ajoute une touche de modernité à ces modèles classiques.

CATERI

CS 25

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 03.**

Vue intérieure

OREZZA

CS 12

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02.**

AREGNO

CS 09

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**.

Vue intérieure

Vue intérieure

SOLARO

CS 21

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01.**

NOVELLA

CS 20

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 04.**

Vue intérieure

MURO 2

CS 02

Modèle s'accordant avec
la clôture **CL CS 01.**

MURATO 1

CS 05

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01.**

Vue intérieure

Vue intérieure

MURATO 2

CS 37

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01.**

ZICAVO

CS 15

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01.**

Vue intérieure

ALUMINIUM CLASSIQUE
PORTAILS ART DÉCO

3

N'ayez pas peur du « moderne-classique », nos portails Art Déco s'associent parfaitement aux maisons anciennes et modernes. Inspirés des portails traditionnels de ferronnerie, nos portails sont assemblés et soudés à la main dans nos ateliers pour un style authentique !

NILGARI

CS 33
(option remplissage)

PVC
GAMME PAVILLON



1 PORTAILS CADRE ALU VISSÉ APPARENT

LE PVC
A TOUT POUR PLAIRE :
PRATIQUE
GRÂCE À SA FACILITÉ D'ENTRETIEN,
ESTHÉTIQUE
PAR SES LIGNES SIMPLES ET PÉRENNES,
ET **ÉCONOMIQUE.**

2 PORTAILS CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ



PVC

PORTAILS CADRE ALU VISSÉ APPARENT



À la fois, sobre et de bel abord, cette gamme s'adaptera facilement à vos menuiseries existantes et elle habillera joliment votre jardin.

Blanc battant non motorisé.

CLAIR-VOIE

CA 03



BAS PLEIN

CA 10



CLAIRE-VOIE HORIZONTAL

CA 69

PLEIN

CA 06

PVC
PORTAILS CADRE ALU VISSÉ INTÉGRÉ

2

Traditionnelle et incontournable cette gamme douce au regard et au toucher sera pour votre jardin le duo gagnant.

ARRO 3

CV 67

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 17D Horizontale** & **Type 01B**.

DINA

CV 85

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 17D Horizontale** & **Type 01B**.

NOCETA

CV 14

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 17D Verticale.**

PARATA

CV 19

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 01B.

CALLA

CV 20 T

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 17D Verticale.

DOLTI

CV 67 T

Modèle s'accordant avec
la clôture **Type 17D**.

OPTIONS DE PERSONNALISATION CV 67 T

10 CONFIGURATIONS POSSIBLES



REMPLISSAGE

Barreaudage ou tôle
(plus de 30 modèles au choix)

NOVALÉ

CV 18

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 17D.

CAMPANA

CV 08

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 01D.

FOZZANO

CV 23

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 17D Verticale &
Type 01B.

TARRANO

CV 20

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 17D Verticale & **Type 01B**.

CASALTA

CV 15

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 09 & **01.**

PELCO

CV 85 T

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 17D

OPTIONS DE PERSONNALISTION CV 85 T

10 CONFIGURATIONS POSSIBLES



REMPLISSAGE

Barreaudage ou tôle
(plus de 30 modèles au choix)

APIA

CV 38

PVC

GAMME RÉSIDENCE

1 PORTAILS CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ

2 PORTAILS CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

3 PORTAILS CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

PVC

PORTAILS CADRE INOX SOUDÉ GAINÉ



Quand l'inox s'habille de PVC couleurs, ça donne ça !

Une gamme riche et solide grâce à son cadre inox. La possibilité d'avoir un modèle à la couleur de son choix. Pour nos 6 modèles phares, nous vous proposons 5 couleurs en plus du blanc et du chêne doré mais sur demande, nous pouvons satisfaire l'ensemble de vos envies.

Vous habitez en bord de mer et vous souhaitez un portail coloré pour vous démarquer ? Cette gamme est faite pour vous. En plus, le laquage est garanti 10 ans.

PVC Laqué

OSANI

CG 69

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 09.**

PROPRIANO

CG 14

Modèle s'accordant avec
la clôture **Type 09.**

CORBARA

CG 13

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 06D & **Type 02D.**

PVC Laqué

BASTIA 100

CG 02

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 06D**.

BASTIA 80

CG 01

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 06D**.

PVC Laqué

BASTIA 120

CG 03

Modèle s'accordant avec
la clôture **Type 05.**

FIGARI

CG 07

Modèle s'accordant avec
la clôture **Type 04** .

PORTO

CG 20

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 01C & **Type 58C**.

VICO

CG 12

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 06D & **Type 01B.**

CALVI

CG 10

Modèle s'accordant avec
les clôtures
Type 06E & **Type 02E.**

VALLICA

CG 22

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 06A** & **Type 02A.**

ISOLA

CG 50

Modèle s'accordant avec
la clôture **Type 13.**

BAYLA

CG 05

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 17A.

BELGODÈRE

CG 09

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 06D.

PVC Laqué

CARGÈSE

CG 21

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 06A & **Type 02A.**

MINORU

CG 79

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 20.

SARTENE

CG 06

Modèle s'accordant avec
la clôture **Type 04.**

CORTE

CG 11

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 10C & **Type 58C.**

FURIANI

CG 15

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 01C** & **Type 58C.**

REGLIANO

CG 16

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 01 C** & **Type 58C.**

PVC
PORTAILS CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ

2

Si vous êtes à la recherche d'un esthétisme irréprochable côté extérieur mais aussi côté intérieur, cette gamme vous correspondra parfaitement. Le cadre inox est totalement invisible, seules les finitions du portail sont mises en avant. Avec un profil de 115 x 58 et une traverse de 92 x 51, votre portail sera très robuste, n'en doutez plus.

JACOPO

CD 78

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 17A**.

MAUSOLEO

CD 15

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 58C & **Type 01C.**

AMAGO

CD 16

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 59** & **Type 09.**

SUMANO

CD 18

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 59** & **Type 09.**

MARCO

CD 19

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 58B & **Type 01B.**

CD 76

Modèle s'accordant
avec la clôture
Type 17A.

LAMA

CD 20

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 58C & **Type 01C.**

SOLENZANA

CD 08

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 58B & **Type 01B**.

HEICKO

CD 64

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 58D & **Type 01D**

URTACA

CD 14

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 59 & **Type 09**.

KATJA

CD 67

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 17A** & **Type 17B.**

PVC
PORTAILS CADRE INOX SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

3

Une offre de portails avec des inserts tôlés, un style classique et luxueux.

La gamme PVC cadre inox soudé intégré mouluré représente à elle seule le PVC dans sa représentation la plus luxueuse avec des finitions uniques.

CAMPITELLO

CI 66

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 68A.**

LENTO

CI 67

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 59** & **Type 09** ou **Type 01A**.

OLCANI

CI 60

Modèle s'accordant avec les clôtures **Type 59** & **Type 68B.**

MEZZAVIA

CI 73

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 09 & **Type 03C.**

OLMO

CI 71

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 59 & **Type 09.**

ZILLIA

CI 62

Modèle s'accordant
avec les clôtures
Type 59 & **Type 09**
ou **Type 01A**.

CAHIER TECHNIQUE

ALUMINIUM CONTEMPORAIN
DÉTAILS TECHNIQUES

GAMME PAVILLON
ALU CADRE MÉCANIQUE

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT

VERSION PAVILLON XL



Dimensions max : 5000 L x 2000 HT

GAMME RÉSIDENCE
ALU CADRE SOUDÉ

Dimensions max : 5000 L x 2000 HT

ALUMINIUM CLASSIQUE
DÉTAILS TECHNIQUES & ACCESSOIRES

GAMME RÉSIDENCE
ALU SOUDÉ



⓬ Festonnage en option
⓭ Accessoires décoratifs en option

OPTIONS ACCESSOIRES DÉCORATIFS

Disponibles en doré, argenté ou Ral portail

❸ Palmette

❹ Angle

❺ Rosace

❻ Pointe ancienne

❼ Pointe fleur de lys

❽ Pointe simple avec embase

❾ Pointe goutte d'eau

❿ Pointe large avec embase

⓫ Pointe boule

FINITION STANDARD

❶ Pointe fer de lance

❷ Bouchon PVC

PVC
DÉTAILS TECHNIQUES

GAMME PAVILLON
PVC CADRE ALU
VISSÉ APPARENT

Dimensions standards
Portillons : 1000 L x 1200 HT (sauf CA 06 - 1800 HT)
Portails : 3000 L ou 3500L x 1200 HT (sauf CA 06 - 1800 HT)

GAMME PAVILLON
PVC CADRE ALU
VISSÉ INTÉGRÉ

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT

GAMME RÉSIDENCE
PVC CADRE INOX
SOUDÉ GAINÉ

Dimensions max : 4500 L x 2000 HT

GAMME RÉSIDENCE
PVC CADRE INOX
SOUDÉ INTÉGRÉ

Dimensions max : 4500 L x 2000 HT

GAMME RÉSIDENCE
PVC CADRE INOX
SOUDÉ INTÉGRÉ MOULURÉ

Dimensions max : 4500 L x 2000 HT

ALUMINIUM & PVC
BATTANT

FIXATIONS HAUTES

❶

Gond 51 caréné

Gond universel réglable à visser

Gond laqué à sceller avec cache

LA SERRURE

❸

Serrure inox encastrée. Laquage identique portail. Poignée aluminium laqué RAL portail.

Sauf cadre gainé et cadre apparent PVC : serrure en applique et poignée PVC noir.

CACHE JEU

❻

GAMME PAVILLON ALU

Joint EPDM
(Non disponible en PVC)

GAMME RÉSIDENCE ALU

Profil alu laqué
(En option sur PVC)

FIXATIONS BASSES

❷

Crapaudine à visser

Gond universel réglable à visser

Gond laqué à sceller

LE SABOT

❹

LES ARRÊTS 2 VANTAUX

❺

ALUMINIUM CONTEMPORAIN
COULISSANT

FASANO

CT 103

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 21** et **CL CT30.**

Portail coulissant RAL 7016 FT.
Lames larges de 290 mm.

Forme standard : □□

Imitation 1 vantail :
Vue extérieure

Imitation 1 vantail :
Vue intérieure

Option Aspect
2 vantaux :
Vues intérieure
et extérieure

- Rail inox
- Roulette pour portail coulissant composée de :
  - chape alu (couleur portail)
  - galet inox
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation sur cornière d'habillage

- Support de guidage

- Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche (En option sur gamme Résidence classique et exception sur autres gammes)

PVC
COULISSANT

TOUS NOS MODÈLES DES GAMMES PAVILLON ET RÉSIDENCE SONT **RÉALISABLES EN COULISSANT** (EXCEPTÉ CADRE ALU VISSÉ APPARENT).UN EXEMPLE DE COULISSANT SUR LE MODÈLE CASALTA.

Vue extérieure imitation 2 vantaux

CASALTA

CV 15

Modèle s'accordant avec la clôture **Type 17D Verticale.**

Portail battant blanc.

Forme standard : □□

Vue intérieure imitation 2 vantaux

- Rail inox
- Butée
- Roulette pour portail coulissant composée de :
  - chape alu (couleur portail)
  - galet inox
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation

- Support de guidage en alu laqué blanc (sauf cadre gainé)

- Pièce de réception en alu laqué blanc

- Serrure de coulissant intégrée

ALUMINIUM & PVC
POTEAUX

LES PILIERS DE PORTAILS CONSTITUENT LE PRINCIPAL SUPPORT DE VOTRE PORTAIL.CES ÉLÉMENTS SONT ESSENTIELS À LA BONNE TENUE, À LA PROTECTION ET À LA DURABILITÉ DANS LE TEMPS DE VOTRE PORTAIL.

POTEAUX PVC RENFORCÉS

120 X 120
LISSE
PVC À
SCELLER

200 X 200
RAINURÉ
PVC À
SCELLER

POTEAUX ALU

100 x 100
LISSE
ALU À
SCELLER

150 x 150
RAINURÉ
ALU À
SCELLER

188 x 188
RAINURÉ
ALU À
SCELLER

188 x 188
PLATINE
INVISIBLE



150 x 150
RAINURÉ
ALU À
VISSER

Uniquement
coulissant

188 x 188
RAINURÉ
ALU À
VISSER

NUANCIER POTEAUX ALU

SATINÉ

FINE TEXTURE (FT)

CONCEPT OPPOS'HOME

Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.

Deux exemples de concept Oppos'Home en manuel et motorisé sur le modèle FASANO.

Oppos'Home manuel

Oppos'Home motorisé DEA

- Rail inox
- Butée
- Roulette pour portail coulissant composée de :
  - chape alu (couleur portail)
  - galet inox

- Butée

- Jonction



- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

- Support de guidage

SPÉCIFIQUE PVC

- Sabot

- Jonction

- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

CONCEPT AUTOPORTANT

Poutre-rail en aluminium sans entretien, pour tous les portails coulissants autoportants.

Le profilé en aluminium de haute qualité garantit une résistance absolue à la corrosion et ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.

Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux en polyamide à roulements à billes, garantit un fonctionnement silencieux et fiable.

Visuel non contractuel

• Support de guidage

• Réception basse

• Réception haute

LA MOTORISATION POUR PORTAILS BATTANTS & COULISSANTS

NOS MOTORISATIONS, POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ !

Facilitez-vous l'accès et la gestion de votre portail avec notre gamme de motorisation.

Vous avez l'assurance de trouver la solution adaptée à vos besoins. Nous proposons des systèmes de motorisation fiables et de qualité.

Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

5 ANS GARANTIE MOTORISATION PIÈCES MAIN D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Sur la motorisation sauf accessoires (voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif).

MISTRAL

Moteur enterré pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon 0). Non disponible sur la gamme Pavillon et Cadre ALU vissé apparent.

PONANT

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire de commande est indépendante.



INVISIO

Motorisation **invisible** intégrée dans les montants conçue pour un usage résidentiel et indiqué pour des **portails battants** dont la largeur d'un vantail n'excède pas 2500 mm.

PAMPERO

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm, voir notice technique). Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible). Câble avec 7 fils de 6 m de long fourni avec le moteur.

OPTION régulateur de pente 10% maximum (modèle Pampero exclusivement)



KIT STANDARD

2 Batteries de secours

Armoire de commande CBX 3S IO & 2 télécommandes KEYGO IO 4 canaux

1 Paire de photocellules

1 Feu clignotant orange

ZEPHYR

Moteur Intégré au poteau pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 400 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

SOMMER

ALIZÉ

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

DEA NETLINK

LIBECCIO

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 300 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

SOMMER

KIT STANDARD

Émetteurs 4 canaux

DEA

Photocellules

Feu clignotant

Armoire de commande

KIT STANDARD

SOMMER

Feu clignotant

Photocellules

Armoire de commande

Émetteurs 4 canaux

urmet

Interphone main libre

urmet

Visiophones couleur

DEA

DEA

Digicodes filaire ou radio

Contacteurs à clés (possible en saillie ou encastré)

Module Netlink : paramétrage DEA Bluetooth

Récepteur modulaire : permet la commande d'autres motorisations (porte de garage, etc...)

LA MOTORISATION
KIT D'ALIMENTATION SOLAIRE DEA

KIT ALIMENTATION SOLAIRE DEA pour motorisation ALIZÉ & PAMPERO

DONNÉES TECHNIQUES ACCUMULATEUR	
Tension nominale	24 V
Courant maximum	10 A
Capacité de batterie	18 Ah
Degré de protection	IP44
Température limite d'exploitation (C°)	-20°C / +50°C
Temps de recharge complète	24 heures environ (avec l'usage du chargeur branché au réseau fixe)
Dimensions	460 x 245 x 185
Poids	16 kg

DONNÉES TECHNIQUES PAR PANNEAU	
Tension nominale	24 V
Puissance maximum (pic)	30 Wp
Température limite d'exploitation (C°)	-40°C / +85°C
Dimensions	660 x 390 x 25
Poids	3,7 kg

SIMPLICITE DE RACCORDEMENT
OPTIMUM : EFFICACITÉ DE L'ÉLECTRONIQUE DEA
LIBERTÉ DE POSE
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT
INDÉPENDANCE
RAPIDITÉ D'INSTALLATION
ECONOMIQUE : UTILISATION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

DEA®

LE KIT INCLUS :
- 2 panneaux photovoltaïque.
- Batteries 24 V avec poignée de transport.
- 1 chargeur de batteries.

3 ANS GARANTIE

LA MOTORISATION
DEA NETLINK



DEA UTILISATEUR : Installation simple SMART MANAGEMENT

NETLINK
easy installation, smart management

Le système NETLINK est la nouvelle technologie de DEA qui permet de gérer vos installations de manière facile et intelligente à partir d'une application pour smartphone.

DEA UTILISATEUR est l'application dédiée aux particuliers qui permet de commander leurs installations par bluetooth. (à proximité de votre automatisme).

VOUS AVEZ OUBLIÉ LE CODE DE VOTRE CLAVIER OU VOTRE TÉLÉCOMMANDE ?

VOTRE SMARTPHONE DEVIENT VOTRE TÉLÉCOMMANDE POUR OUVRIR VOTRE PORTAIL !

MODULE NET-NODE + Application DEA Utilisateur

En connectant le module NET-NODE à un moteur DE@NET ou à un recepteur DEA, vous pourrez piloter vos automatismes à quelques mètres de distance. Sortez de votre maison seulement avec votre smartphone !

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION DEA USER

5,99 € T.T.C DISPONIBLE SUR Google play

6,99 € T.T.C Disponible sur App Store

Achat sans abonnement

Jumelé avec le récepteur, votre téléphone vous permet de piloter n'importe quel automatisme DEA.

DEA®

PRISE DE COTES
BATTANT

LE BON SENS D'OUVERTURE

POUR LE PORTILLON ET LE PORTAIL

Cochez la case correspondante :

☐ Poussant droit (standard)



☐ Poussant gauche (exceptionnel)



OBSERVATIONS

LES PILIERS

Piliers existants :

☐ Oui ☐ Non

LEXIQUE TECHNIQUE

❶ Chapeau
❷ Pilier
❸ Traverse
❹ Gond caréné
❺ Portillon
❻ Montant
❼ Soubassement

POUR UNE BONNE PRISE DE COTES

BON À SAVOIR :
Il existe des gonds réglables.
Si vous n'avez pas encore mis en place vos piliers, l'idéal est de choisir votre portail avant de monter vos piliers.

☐ Motorisé
☐ Gâche électrique pour portillon



Pilier 1* :
❶ ..... cm

Pilier 2* :
❷ ..... cm
❸ ..... cm
❹ ..... cm

Pilier 3* :
❺ ..... cm

Portillon** :
❻ ..... cm
❼ ..... cm

Portail** :
❽ ..... cm
❾ ..... cm

* Pour les piliers 1, 2 et 3 : prendre la hauteur sous le chapeau. ** Dimensions entre piliers

PRISE DE COTES
COULISSANT

LEXIQUE TECHNIQUE

❶ Chapeau
❷ Pilier
❸ Pièce de réception
❹ Support de guidage
❺ Portillon
❻ Rail
❼ Soubassement



POUR UNE BONNE PRISE DE COTES



☐ Motorisé
☐ Gâche électrique pour portillon

Mur filant
☐ Non
☐ Oui Hauteur.....

BON À SAVOIR :
Si vous n'avez pas encore mis en place vos piliers, l'idéal est de choisir votre portail avant de monter vos piliers.

Pilier 1* :
❶ ..... cm

Pilier 2* :
❷ ..... cm
❸ ..... cm
❹ ..... cm

Pilier 3* :
❺ ..... cm

Portillon** :
❻ ..... cm
❼ ..... cm

Portail** :
❽ ..... cm
❾ ..... cm

Refoulement :
❿ ..... cm

* Pour les piliers 1, 2 et 3 : prendre la hauteur sous le chapeau. ** Dimensions entre piliers

LE BON SENS D'OUVERTURE

POUR LE PORTILLON ET LE PORTAIL

PORTILLON
Cochez la case correspondante :



☐ Poussant droit (standard)



☐ Poussant gauche (exceptionnel)

PORTAIL COULISSANT



☐ Refoulement à droite

Refoulement ☐ à gauche



OBSERVATIONS

LES PILIERS

Piliers existants :
☐ Oui ☐ Non

Cachet distributeur

Océane
DE SERRURERIE

DESIGN & CONCEPTION

www.dc-designconception.fr

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
Photographies : Studio Garnier, © Olivier Calvez, DC Design & Conception - Édition Août 2021.